




14 ECOPUNO



cont. en motif de base avec les aig. n° 5 : m. lis., commencer d'après la grille, répéter 25 (27 - 29) x le rapport, terminer d'après la grille, m. lis. Pour les biais des épaules à 52 (53 - 54) cm de haut. totale, rab. de ch. côté 1 x 7 (8 - 9) m. puis rab. ts les 2 rgs 2 x 7 m. et 1 x 8 m. (2 x 8 m. et 1 x 9 m. - 2 x 9 m. et 1 x 10 m.) Rab. les 49 m. rest. à 55 (56 - 57) cm de haut. tot.

Devant : procéder comme décrit pour le dos. Pour l'encol. à 49 (50 - 51) cm de haut. totale, rab. les 17 m. du milieu puis ts les 2 rgs 4 x 4 m. Réaliser les biais des épaules à 52 (53 - 54) cm de haut. d'emman. comme décrit pour le dos.


Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures des épaules. Pour le bord roulé, rel. env. 108 m. du bord d'encol. avec l'aig. circ. n° 4,5 et tric. en m. end. en tours. Rab. les m. à l'end. dans le 5e tour. Pour les bordures d'emman., rel. env. 84 (88 - 92)



Légende :

- = 1 m. end.
- ▣ = 1 m. env.
- = 1 jeté
- △ = 1 surjet double (= glisser 2 m. end., tric. 1 m. end. puis passer la m. glissée par-dessus)

m. de ch. côté de la couture d'épaule sur 16 (17 - 18) cm. Tric. en motif côtelé avec les aig. n° 4,5. Rab. les m. comme elles se présentent après env. 4 cm. Fermer les coutures des côtés et les coutures des bordures d'emman.



MODÈLE 14

PULL · ECOPUNO

Tailles 38/40, 42/44 et 46

Les indications pour les tailles 42/44 et 46 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

Fournitures : Lana Grossa **Ecopuno** (72 % coton, 17 % laine vierge mérinos, 11 % alpaga, long. de fil 215 m/50 g), **350 (400 - 450) g** en jaune orange (**col. 33**) ; aig. circ. n° 4 de 80 cm de long, jeu d'aig. n° 3,5 et crochet n° 3,5.

Motif côtelé : alt. 1 m. end. et 1 m. env.

Jers. end : rgs end. m. end., rgs env. m. env.

Double m. lisière : **rgs end. :** au début du rg, glisser la 1re m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil **derrière** l'ouvrage et le tendre, tric. 1 m. end. À la fin du rg, tric. l'avant-dernière m. à l'end., glisser la dernière m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil **derrière** l'ouvrage. **Rg env. :** au début du rg, tric. la 1re m. à l'env., glisser la m. suiv. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil **devant** l'ouvrage et le tendre. À la fin du rg, glisser l'avant-dernière m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil **devant** l'ouvrage, tric. la dernière m. à l'env.

Maille lisière perlée : tric. les m. lis. à l'end. dans les rgs end. et env.

Diminutions apparentes 1 : **au bord droit :** double m. lis., 1 surjet simple (= glisser 1 m. end., tric. la m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus). **Au bord gauche :** 2 m. ens. à l'env., double m. lis.

Diminutions apparentes 2 : **au bord droit :** double m. lis., 1 surjet double (= glisser 1 m. end., tric. les 2 m. suiv. ens. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus). **Au bord gauche :** 3 m. ens. à l'env., double m. lis.

Augmentations apparentes : **au bord droit :** double m. lis., rel. 1 m. à l'end. torse du brin de fil horizontal sur la m. suiv. **Au bord gauche :** rel. 1 m. à l'end. torse du brin de fil horizontal sur la m. suiv., double m. lis.

Échantillon : en jers. end. avec les aig. n° 4 : 21 m. et 28 rgs = 10 x 10 cm.

Dos : monter 92 (100 - 108) m. avec l'aig. circ. n° 4. Tric. 4 rgs en motif côtelé à ouvrage ouvert avec double m. lis. de ch. côté. Puis cont. en jers. end. avec double m. lis. de ch. côté. Pour les biais latéraux, augm. de ch. côté tes les 2 rgs 45 x 1 m. en augm. apparentes = 182 (190 - 198) m. Puis tric. 15 (16 - 17) cm tout droit avec m. lis. perlée de ch. côté. À 48 (49 - 50) cm de haut. totale, tric. de nouveau des doubles m. lis. et pour les biais des épaules, dim. de ch. côté ts les 2 rgs 35 (37 - 39) x 2 m. en dim. apparentes 2. Rab. les 42 m. rest. à 73 (75,5 - 78) cm de haut. tot.

Devant : procéder comme décrit pour le dos. Au début des diminutions pour les épaules, marquer le milieu à 91 (95 - 99) m. Pour l'encol. en V à 50 (52,5 - 55) cm de haut. tot., diviser l'ouvrage au milieu, voir la marque. Mettre en attente les m. de la moitié avant droite. Cont. sur les m. de la moitié avant gauche. Pour le biais de l'encol. tric. une double m. lis. au bord

gauche puis dim. ts les 2 rgs 8 x 1 m. et ts les 4 rgs 12 x 1 m. en dim. apparentes 1. La dernière diminution tombe sur la dernière diminution raglan, pour cette raison dim. 3 m. au lieu de 2 pour la dernière dim. raglan comme suit : glisser 2 m. end., tric. les 2 m. suiv. ens. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus. Terminer la moitié avant droite en vis-à-vis en dim. 3 m. au lieu de 2 pour la dernière dim. raglan comme suit : 4 m. ens. à l'env., double m. lis.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures des épaules entre les doubles m. lis. Fermer les coutures des biais des côtés entre les doubles m. lis. en laissant resp. 12 cm ouverts à partir du montage pour les fentes sur les côtés. Pour les manches, rel. 34 (37 - 40) m. = sur resp. 15 (16 - 17) cm de ch. côté de la couture d'épaule = en tout 68 (74 - 80) m. Répartir les m. sur le jeu d'aig. n° 3,5 = 17/17/17/17 (18/19/18/19 - 20/20/20/20) m. Fermer l'ouvrage en rond et tric. en motif côtelé. Rab. les m. comme elles se présentent après 24 cm. Croch. l'encol. d'1 tour de m.c. avec le crochet n° 3,5.

