



Modèle 15

ÉCHARPE TRICOTÉE EN DIAGONALE · Gomitolo Selezione 1

Dimension env. 25 x 175 cm

Fournitures : Lana Grossa qualité **«Gomitolo Selezione 1»** (80 % coton, 10 % viscose, 10 % polyacrylique, long. de fil = env. 290 m/100 g) : env. **200 g** en violet/lilas/nature/gris/jaune d'œuf/vanille/bourgogne **(col. 1006)** ; aig. à tric. n° 4,5.

Jers. end.: rgs end. m. end., rgs env. m. env.

Double m. lis. (sur 2 m.) : <u>au début du rg</u> : glisser une m. lis. comme pour la tric. à l'env., 1 m. end. <u>À la fin du rg</u> : glisser 1 m. comme pour la tric. à l'env., m. lis. à l'end.

Relever une m. à l'end. torse sur le brin de fil horizontal : le fil se trouve derrière l'ouvrage. Piquer de l'arrière vers l'avant sous le brin de fil horizontal et glisser celui.ci sur l'aig. gauche, piquer dans le brin arrière de la m. et tric. 1 m. end., la maille se tord ainsi 1 x.


Motif A : rg env. : 2 doubles m. lis., 1 jeté, les m. suiv. à l'env., terminer par 1 jeté, 2 doubles m. lis. ; rg end. : 2 doubles m. lis., tric. le jeté du rg précédent à l'end. torse, les m. suiv. à l'end., tric. le jeté du rg précédent à l'end. torse, 2 doubles m. lis. Alterner tjrs ces deux rgs = 1 m. est diminuée de ch. côté ts les 2 rgs.

Motif B: rg env.: 2 doubles m. lis., les m. suiv. à l'env., terminer par 1 jeté, 2 doubles m. lis.; rg end.: 2 doubles m. lis., tric. le jeté du rg précédent à l'end. torse, les m. suiv. à l'end., terminer par 2 m. ens. à l'end., 2 doubles m. lis. Alterner tjrs ces deux rgs = le nb de m. reste le même.

Motif C: rg env.: 2 doubles m. lis., tric. les m. suiv. à l'env., terminer par 2 m. ens. à l'env., 2 doubles m. lis.; rg end.: 2 doubles m. lis., tric. les m. suiv. à l'end., terminer par 2 m. ens. à l'end., 2 doubles m. lis. Alterner tjrs ces deux rgs = 1 m. est diminuée de ch. côté ts les 2 rgs.

Échantillon : 21 m. et 31 rgs en jers. end. avec les aig. n° 4.5 = 10 x 10 cm.

Réalisation : monter 5 m. avec les aig. n° 4,5et tric. le motif A jusqu'à voir 79 m. Puis cont. en motif B, il reste 79 m. Après une longueur latérale de 175 cm, mesurée sur un bord long, cont. en motif C jusqu'à ne plus avoir que 5 m., tric. ces m. ens. à l'end.



Modèle 16

GILET · Gomitolo Selezione 2 & 3

Tailles 38/40 (42/44 - 46/48 - 50/52)

Les indications pour la taille 42/44 figurent entre parenthèses, pour la taille 46/48 entre les tirets, pour la taille 50/52 après. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour toutes les tailles.

Fournitures: Lana Grossa qualité «Gomitolo Selezione 2» (75 % coton, 25 % viscose, long. de fil = env. 260 m/100 g): env. 400 g en lilas/violet antique/jaune/jaune moutarde/beige sable (col. 2006) et «Gomitolo Selezione 3» (65 % coton, 35 % polyacrylique, long. de fil = env. 270 m/100 g): env. 400 g en lilas/vanille/jaune d'œuf/bourgogne/gris clair/gris foncé (col. 3002); aig. à tric. n° 4,5 et 5.

Le pull est tric. en fil double avec resp. 1 fil Gomitolo Selezione 2 et 3.

Motif côtelé: alt. 1 m. end. et 1 m. env.

Motif gaufré : nb de m. divisible par 2. <u>1er rg (= rg end.)</u> : * 1 m. end., 1 m. env., répéter tjrs à partir de *. <u>2e + 3e rgs</u> : tric. les m. comme elles se présentent. <u>4e rg</u> : tric. les m. se profilant à l'end. à l'env. et les m. env. à l'end. <u>5e + 6e rgs</u> : tric. les m. comme elles se présentent. Répéter tjrs les 1er et 6e rgs.

M. lisière cordon (sur 2 m.): <u>au début du rg</u>: glisser une m. lis. comme pour la tric. à l'env., 1 m. end. À la fin du rg: glisser 1 m. comme pour la tric. à l'env., m. lis. à l'end.

Échantillon : 16 m. et 24 rgs en motif gaufré fil double avec les aig. n° 5 = 10 x 10 cm.

Dos : monter 82 (88 - 94 - 100) m. avec resp. 1 fil Gomitolo Selezione 2 + 3 avec les aig. n° 4,5 et tric. 4 cm en motif côtelé puis cont. en motif gaufré avec les aig. n° 5. À 19 cm du motif côtelé, marquer de ch. côté le début des emman. Pour les biais des épaules à 17 (19 - 21 - 23) cm du début des emman., rab. de ch. côté ts les 2 rgs 5 (5 - 5 - 2) x 4 m., 3 x 3 (4 - 5 - 5) m. et 0 (0 - 0 - 3) x 5 m. En même temps pour l'encol. à 5 cm du début des biais des épaules, rab. les 18 m. du milieu et pour l'arrondi de l'encol. dim. à ch. rg encore 3 x 1 m.


Devant gauche : monter 46 (50 - 52 - 56) m. avec resp. 1 fil Gomitolo Selezione 2 + 3 avec les aig. n° 4,5 et tric. 4 cm en motif côtelé, en tric. les deux dernières m. à ch. rg end. et les deux premières m. à ch. rg env. comme double m. lis. (voir ci-dessus). Puis cont. avec les aig. n° 5 selon la rép. suiv. : 38 (42 - 44 - 48) m. en motif gaufré, cont. la bordure logiquement sur les 8 m. suiv. Pour l'encol. à 23 (25 - 27 - 29) cm du montage, tric. au bord

gauche dans un rg end. jusqu'aux 10 dernières m., puis tric. 2m. ens, à l'end, et terminer le ra logiquement. Répéter encore 7 x ces diminutions ts les 6e rgs = 38 (42 - 44 - 48) m. En même temps marquer sur le côté droit le début de l'emman, comme décrit pour le dos et pour le biais de l'épaule à 17 (19 - 21 - 23) cm du début de l'emman., rab. sur le côté droit ts les 2 rgs 5 (4 - 5 - 1) x 4 m., 3 x 3 (4 - 5 - 5) m. et 0 (1 - 0 - 4) x 5 m. Pour la bordure d'encol., tric. encore 9 cm sur les 9 m. rest. puis rab. les m.

Devant droit: tric. à l'inverse du devant gauche.

Manches: monter 52 (58 - 64 - 70) m. avec resp. 1 fil Gomitolo Selezione 2 + 3 avec les aig. n° 4,5 et tric. 4 cm en motif côtelé puis cont, en motif gaufré avec les aig, n° 5 et pour les biais de la manche, augm, de ch. côté ts les 9 cm 3 x 1 m. = 58 (64 - 70 - 76) m. Rab. les m. à 36 cm du motif côtelé.

Finitions : fermer les coutures des épaules, des côtés et des manches. Pour la bordure d'encol., coudre ensemble les deux moitiés de patte sur les bords de finition de sorte que la couture soit à l'intérieur par la suite. Coudre la patte le long de l'encol. arrière. Monter les manches.



Modèle 17

PULL · Gomitolo Selezione 3 & Silkhair

Tailles 38/40 (42/44 - 46/48 - 50/52)

Les indications pour la taille 42/44 figurent entre parenthèses, pour la taille 46/48 entre les tirets, pour la taille 50/52 après. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour toutes les tailles.

Fournitures: Lana Grossa qualité «Gomitolo Selezione 3» (65 % coton, 35 % polyacrylique, long. de fil = env. 270 m/ 100 g) : env. **300 (400 - 400 - 400) g** en fuchsia/vert pâle/ vert foncé/vert menthe/orange/brun (col. 3006) et «Silkhair» (70% mohair (Super Kid), 30% soie, long. de fil = env. 210 m/ 25 g): env. 100 (125 - 125 - 150) g en blanc (col. 117); aig. à tric, n° 5 et 5.5 : aig, circ, courte n° 5.

Le pull est tric, en fil double avec resp. 1 fil Gomitolo Selezione 3 et 1 fil Silkhair.

Motif côtelé: alt. 1 m. end. et 1 m. env. Jers. end.: rgs end. m. end., rgs env. m. env.

Échantillon : 16 m. et 24 rgs en jers. end. avec les aig. n° 5,5 $= 10 \times 10 \text{ cm}$.

Dos: monter 86 (92 - 98 - 104) m. avec les aig. n° 5 et tric. 5 cm en motif côtelé puis cont, en iers, end, avec les aig, n° 5,5. À 21 cm du motif côtelé, marguer de ch. côté le début des emman. Pour les biais des épaules à 18 (20 - 22 - 24) cm du début des emman., rab. de ch. côté ts les 2 rgs 6 (3 - 0 - 0) x 4 m., 1 (4 - 7 - 4) x 5 m. et 0 (0 - 0 - 3) x 6 m. En même temps pour l'encol. à 3 cm du début des biais des épaules, rab. les 18 m. du milieu et terminer les deux côtés séparément en dim. côté encol, de ch. côté à ch. ra 5 x 1 m.

Devant : procéder comme décrit pour le dos mais pour l'encol. à 17 (19 - 21 - 23) cm du début des emman., rab. les 12 m. du milieu et pour l'arrondi de l'encol. dim. encore à ch. rg 8 x 1 m. **Manches:** monter resp. 44 (50 - 56 - 62) m. avec les aig. n° 5 et tric. 5 cm en motif côté puis cont. en jers. end. avec les aig. n° 5,5 en augm. de ch. côté pour les biais de la manche 9 x 1 m. ts les 4 cm = 62 (68 - 74 - 80) m. Rab. les m. à 39 cm du motif côtelé.

Finitions: fermer les coutures des épaules. Rel. 102 m. sur le bord d'encol, avec l'aig, circ, n° 5 et tric, 1 tour en m. env. puis 2 cm en motif côtelé et ensuite tric, resp. 2 m, ens. à l'end, très souplement et rab. en même temps. Fermer les coutures des côtés et des manches. Monter les manches.

