5 – ALCANTO



3e rgs. Après 4 cm, cont. en motif de base : 1 m. lis., commencer d'après la grille 1 (2), répéter 5 x le rapport, terminer d'après la grille 1 (2), 1 m. lis. Tric. tout d'abord les 1er et 2e rgs en motif de base, 17 (19) m. sont augmentées dans le 1er rg en motif de base en raison des augmentations = 99 (109) m. Puis répéter tjrs les 3e - 6e rgs du motif côtelé. Pour les emman. à 36 (37) cm de haut. totale, rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis dim. ts les 2 rgs 2 x 2 m. et 3 x 1 m. en dim. apparentes et pour obtenir un joli bord, tric. à partir d'ici les m. lis. comme m. chaînette jusqu'à la fin de la pièce. Il y a 79 (89) m. sur l'aig. après les diminutions. Pour la fermeture à glissière à 46 (48) cm de haut. totale, diviser l'ouvrage comme suit : 39 (44) m. pour la moitié gauche du dos, 40 (45) m. pour la moitié droite du dos. Mettre en attente les m. de la moitié droite du dos. Cont. avec les m. de la moitié gauche du dos en augm. 2 m. au bord gauche à l'endroit de division = 41 (46) m. À partir d'ici, tric. les 5 dernières m. au bord gauche en jers. end. Pour le biais de l'épaule à 19 (20) cm de haut. d'emman., rab. au bord droit 1 x 8 (10) m. puis ts les 2 rgs 1 x 8 m. et 1 x 7 (2 x 9) m. Mettre en attente les 18 m. rest. Reprendre les m. de la moitié droite du dos dans l'ouvrage et augm. 1 m. sur le bord droit de division = 41 (46) m. À partir d'ici, tric. les 5 premières m. au bord droit en jers. end. et tric. à l'inverse de la moitié gauche du dos.

Devant : en principe comme décrit pour le dos mais sans fente de fermeture. Pour l'encol. à 53 (55) cm de haut. totale, mettre en attente les 27 m. du milieu puis rab. ts les 2 rgs 3 x 1 m. Réaliser les des épaules à comme décrit pour le dos.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures des épaules et des côtés. Reprendre les 18 m. en attente des deux moitiés du dos, les 27 m. en attente du devant et rel. resp. 4 m. de l'arrondi de l'encol. de ch. côté des 27 m. = 71 m. en tout. Puis cont. dans la répartition indiquée des m. Après env. 7 cm, tric. encore 5 rgs en jers. env. en rép. 6 dim. dans le 1er rg = 65 m. Puis rab. les m. Croch. les emman. d'1 tour de m.c. avec le crochet n° 4. Croch. les bords de fermeture au dos et le bord sup. du col de la même façon mais avec 5 boutonnières sur le bord de fermeture de la moitié droite du dos comme suit : à partir du bord sup. du col * 4 m.l., passer 2 m., 2 m.c., répéter encore 3 x à partir de *, 4 m.l., passer 2 m. puis cont. avec des m.c. Coudre les boutons.

Modèle 05

GILET · ALCANTO

Tailles 38/40 et 46/48

Les indications pour les tailles 46/48 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour les deux tailles.

Fournitures : Lana Grossa **Alcanto** (70% Polyester, 30% Polyamide, long. de fil 125 m/50 g), **350 (450) g** en brun sable **(col. 8)** ; aig. à tric. n° 7 et crochet n° 6.

Maille lisière : à l'end. dans les rgs end., à l'env. dans les rgs env.


Motif de bordure : nb de m. divisible par 6 + 9 + m. lis. Tric. d'après la grille 1 (dos) ou d'après la grille 2 (devant gauche) ou d'après la grille 3 (devant droit). Les rgs end. et env. sont représentés. Les m. sont représentées comme elles sont tricotées. Commencer avec un rg env., tric. 1 x les 1er - 4e rgs. Resp. 1 rapport est augmenté dans le 4e rg.

Motif de base : nb de m. divisible par 7 + 9 + m. lis. Tric. d'après la grille 1 (dos) ou d'après la grille 2 (devant gauche) ou d'après la grille 3 (devant droit). Les rgs end. et env. sont représentés. Les m. sont représentées comme elles sont tricotées. Tric. 1 x les 1er - 3e rgs puis répéter tjrs les 4e - 7e rgs.

Échantillon : en motif de base avec les aig. n° 7 : 14 m. et 17 rgs = 10 x 10 cm.

Dos : monter 65 (77) m. avec les aig. n° 7 et tric. en motif côtelé en commençant avec le rg env. d'après la grille 1 : 1 m. lis., commencer d'après la grille, répéter 7 (9) x le rapport, terminer d'après la grille, 1 m. lis. Tric. 1 x les 1er - 4e tours. Dans le 4e rg, 9 (11) m. sont augmentées d'après la grille = 74 (88) m. Cont. en motif de base d'après la grille 1 : 1 m. lis., commencer d'après la grille, répéter 7 (9) x le rapport, terminer d'après la grille, 1 m. lis. Tric. 1 x les 1er - 3e rgs puis répéter tjrs les 4e - 7e rgs. Pour les emman. à 36 cm de haut. totale, rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis dim. ts les 2 rgs 2 x 2 m. et 3 x 1 m. = 54 (68) m. Pour les biais des épaules à 20 (22) cm de haut. totale, rab. de ch. côté 1 x 5 (7) m. puis ts les 2 rgs 1 x 5 m. (1 x 6 m. - 1 x 7 m. et 1 x 8 m.) Pour l'encol. en même temps que la 1re diminution d'épaule, rab. les 16 (18) m. du milieu puis dans le 2e rg suiv. encore 1 x 3 m.

Devant gauche : monter 40 (46) m. avec les aig. n° 7 et tric. en motif côtelé en commençant avec le rg env. d'après la grille 2 : 1 m. lis., commencer d'après la grille, répéter 5 (6) x le rapport, terminer d'après la grille, 1 m. lis. Tric. 1 x les 1er - 4e tours. Dans le 4e rg, 5 (6) m. sont augmentées d'après la grille 2 = 45 (52) m. Réaliser l'emman. et le biais de l'épaule au bord droit comme décrit pour le dos. Pour l'encol. à 50 (52) cm de haut. totale, rab. au bord gauche 1 x 8 (9) m. puis dim. ts les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.



Devant droit : comme décrit pour le devant gauche mais à l'inverse et d'après la grille 3.

Manches : monter 37 m. avec les aig. n° 7 et rép. les m. dans le 1er rg = rg env. comme suit : 1 m. lis., 1 m. end., * 3 m. env., 3 m. end., répéter tjrs à partir de * , terminer par 3 m. env., 1 m. end., 1 m. lis. Dans le 4e rg = rg env., réaliser les 5 augmentations d'après la grille 1 = 42 m. Cont. en motif de base d'après la grille 1 : m. lis., commencer d'après la grille avec la 3e m., répéter 5 x le rapport, terminer d'après la grille avec la 3e dernière m., m. lis. Tric. 1 x les 1er - 3e rgs puis répéter tjrs les 4e - 7e rgs. Pour les biais de la manche dans le 21e (13e) rg, augm. de ch. côté 1 x 1 m. puis ts les 18 rgs 2 x 1 m. (en alt. ts les 10e et 12e rgs 5 x 1 m.) = 48 (54) m. Intégrer les augm. peu à peu au motif de base. Pour la tête de manche à 46 cm de haut. totale, rab. de ch. côté 1 x 2 m. puis dim. ts les 2 rgs 1 x 2 m., 10 x 1 m. et 2 x 2 m. (ts les 2 rgs 2 x 2 m., 9 x 1 m., 2 x 2 m.). Rab. les 12 (16) m. rest. à 16 cm de haut. de tête de manche. Tric la 2e manche de la même façon.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures des épaules. Monter les manches, fermer les coutures des côtés et des manches.

Légende de la grille :

□ = 1 m. end.

⊟ = 1 m. env.



= rgs end : 1 jeté. rgs env. : tric. 1 m. end. et 1 m. env. sur le jeté

⧄ = 2 m. ens. à l'env.

■ = sans signification, m. inexistante

◆ = rel. 1 m. à l'end. torse du brin de fil horizontal.



= glisser la m. sur 1 aig. aux. devant l'ouvrage, tric. 2 m. end. puis la m. de l'aig. aux. à l'end.

⊠

= 1 maille lâchée. Sur le devant gauche, tric. cette m. à l'end. dans le rg end. en ramenant le fil devant l'ouvrage et le tendre. Sur le devant gauche, glisser cette m. dans le rg end, en ramenant le fil devant l'ouvrage et le tendre, la tric. à l'env. dans les rgs env.


⊙

= glisser 1 m. env. en ramenant le fil derrière l'ouvrage


◉

= glisser 1 m. env. en ramenant le fil devant l'ouvrage


Grille 1 (dos)



Grille 2 (devant gauche)



Grille 3 (devant droit)



Modèle 06

PULL · ALCANTO

Tailles 38/40, 42/44 et 46/48

Les indications pour les tailles 42/44 et 46/48 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

Fournitures : Lana Grossa **Alcanto** (70% Polyester, 30% Polyamide, long. de fil 125 m/50 g), **300 (350 - 400) g** en grège **(col. 7)** ; un crochet n° 8.

Motif de base : nb de m. divisible par 3 + 1 + 3 m. en l'air pour tourner. Croch d'après le diagramme sur lequel les rgs end. et env. sont représentés. Tric. 1 x les 1er - 3e rgs puis répéter tjrs les 2e et 3e rgs.

Échantillon : en motif de base avec le crochet n° 8 : 11 m. et 4,8 rgs = 10 x 10 cm.

Dos et manches : monter 55 (58 - 64) m. + 3 m.l. pour tourner avec le crochet n° 8 et croch. en motif de base = 18 (19 - 21) rapports. Pour la manche gauche à partir du 13e rg monter 24 m.l. + 3 m.l. pour tourner. Au début du rg, monter 24 m.l. avec un fil séparé pour la manche droite. Pour les manches à partir du 14e rg, croch. resp. 8 rapports suppl. = en tout 34 (35 - 37) rapports. Terminer les manches après en tout 26 rgs.