Rel. 152 m. du bord d'encolure l'aig. circ. courte n° 3. Pour la bordure tric. en côtes en tours. Rab. les m. comme elles se présentent à 1,5 cm de haut. de bordure. Ensuite rel. 208 (232 - 256) m. du bord de lisière

avec l'aig. circ. longue n° 3. Pour la bordure tric. en côtes en tours. Rab. les m. comme elles se présentent à 3 cm de haut. de bordure.



## MODÈLE 10

## **VESTE EN DEMI-BRIDES Alcanto · Alcanto Print**

Alcanto · Alcanto Print Tailles 38 à 42 (44 à 48)

Les indications pour les tailles 44 à 48 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

**Fournitures:** Lana Grossa qualité **«Alcanto»** (70 % polyester, 30 % polyamide, long. de fil = env. 125 m/50 g): env. **150** (200) g en jaune olive (col. 13)

et vert olive **(col. 17)** et Lana Grossa qualité **«Alcanto Print»** (70 % polyester, 30 % polyamide, long. de fil = env. 125 m/50 g) : env. **150 (200)** g en nature/beige/gris vert **(col. 101)** ; crochet  $n^\circ$  7, aig. circ.  $n^\circ$  7 de 100 cm de long.

**Demi bride (= dB):** pour 1 dB, prendre 1 jeté sur le crochet, ramener 1 boucle au travers de la m. du rg précédent puis arrêter ens. les 3 boucles se trouvant sur le crochet avec 1 nouveau jeté. Puis cont. en dB en rgs. Croch. la 1re dB dans la 2e m.l. en partant du crochet. Ch. rg commence par 1 m.l. pour tourner. Celle-ci ne compte pas comme m.


**Doubler 1 m.:** croch. 2 dB dans 1 pt de piqûre. **Dim. 1 m.:** arrêter 2 dB ens. sans arrêter les 3 premières boucles mais prendre encore 1 jeté et ramener 1 boucle de la m. suiv. puis arrêter ens. les 5 boucles se trouvant sur le crochet.

Succession des rayures: resp. 1 rg en en nature/ beige/gris vert, jaune olive et vert olive, répéter tjrs à partir du début.

**Échantillon :** 9 dB et 9 rgs avec le crochet n°  $7 = 10 \times 10$  cm.

**Remarque :** la veste est tric. à l'horizontale. Croch. le dos d'un bord latéral à l'autre. Croch. les parties avant d'un côté latéral au milieu. La flèche sur le patron indique indique le sens de l'ouvrage!

**Dos :** commencer au bord latéral droit. Monter 55 m.l. en nature/beige/gris vert avec le crochet. dB en rgs en <u>succession des rayures</u> = 54 dB. Pour le biais de l'épaule, doubler la 2e m. au bord droit dans



le 2e rg puis augm. à ch. rg suiv. encore  $5 \times 1 \text{ m.} = 60 \text{ dB}$ . Pour la largeur d'épaule à 7,5 cm = 7 rgs du montage, croch. 12,5 (16) cm = 11 (14) rgs et pour l'encol. croch. 12 cm = 11 rgs tout droit. Le milieu arrière est atteint à 26,5 (30) cm = 24 (27) rgs du montage (le 24e (27e) rg est le rg du milieu en vert olive). Puis terminer l'autre moitié dans la succession des rayures inversée en cont. avec 1 rg en jaune olive. Pour la largeur d'épaule suiv., croch. encore 12,5 (16) cm = 11 (14) rgs tout droit après la fin de l'encol. Ensuite pour le biais de l'épaule, dim. au bord droit 1 m. pour cela arrêter ens. les 2 e t 3e m. Répéter ces diminutions encore 5 x à ch. rg suiv. = 54 dB. Terminer l'ouvrage à 7,5 cm = 7 rgs du début du biais ou à 25,5 (29) cm = 23 (26) rgs du rg du milieu (il se terminer de nouveau par 1 rg en nature/beige/gris vert). Le bord latéral gauche est atteint.

**Devant gauche avec col châle :** croch. dans le sens de la flèche en commençant à partir du bord latéral. Monter 55 m.l. en nature/beige/ gris vert avec le crochet. dB en rgs en <u>succession des rayures</u> = 54 dB. Réaliser le biais de l'épaule au bord droit de l'ouvrage comme décrit pour le dos = 60 dB. Pour le col à 20 (23,5) cm = 18 (21) rgs du montage, monter 8 m.l. au bord droit de l'ouvrage. Ensuite pour la bordure et le col, croch. des dB sur ttes les m. en continuité = 68 dB.

Dans les 2e et 4e rgs suiv., doubler resp. 1 m. sur le bord de col comme pour le biais de l'épaule = 70 dB. Terminer l'ouvrage à 6,5 cm = 6 rgs de largeur de bordure. Le devant se terminer par 1 rg en vert olive.

**Devant droit avec col châle :** croch. à l'inverse du devant gauche avec un col châle.

**Finitions :** tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures, les coutures latérales à partir du bord inf. sur resp. 37 (36) m., ensuite les coutures des épaules sur les 7 cm en biais et 12,5 (16) cm droits. Coudre les petits côtés du col à plat en veillant à ce que la couture sur le revers du col soit à l'int. Coudre le bord inf. du col légèrement froncé au bord d'encol. arrière. Croch. les bords d'emman. de l'ext. d'1 rg de m.c. en nature/beige/gris vert avec le crochet n° 7. Croch. les bords avant verticaux et le bord de col de l'ext. d'1 ra de m.c. en vert olive avec le crochet n° 7. Rel. 105 (117) m. du bord de lisière en jaune olive avec l'aig. circ. n° 7. Pour la fine bordure tric. 1 rg env. en m. env. puis rab. souplement les m. à l'end. dans le rg suiv.