



Ici les jolis dégradés de couleurs de Silkhair génèrent le charme particulier.

En contrepartie, la coupe de largeur moyenne du gilet est plutôt classique.

Modèle 27 · Ecopuno & Silkhair Print.

Le gilet à manches courtes remplace le pull, il est particulièrement sexy avec son encolure profonde en V et sa brillance soyeuse.

La soirée pourrait être passionnante

Modèle 28 · Stromboli.

motif entre les flèches, terminer par les m. après la 2e flèche. Pour plus de clarté, 6 motifs sont représentés. Dans la haut. croch. 1 x les 1er - 21e rgs puis répéter tjrs les 12e - 21e rgs.

Échantillons : 7 motifs et 13,5 rgs en motif ajouré structuré avec le crochet n° 4,5 = 10 x 10 cm ; 24 m. et 35 rgs en motif côtelé avec les aig. n° 3,5 = 10 x 10 cm.

Remarque : les flèches sur le patron indiquent le sens de l'ouvrage !

Dos et devant : croch. en continuité en une pièce. Commencer par le **dos**. Pour cela monter 102 (108) m. + 2 m.l. extra + 3 m.l. pour remplacer la 1re B en Ecopuno avec le crochet n° 4,5. Croch. le motif ajouré structuré = 34 (36) motifs par rg. Tenir compte du changement de qualités et le début du rg. À 43 (42) cm = 58 (56) rgs du montage, marquer de ch. côté le début des emman. et cont. tout droit. La haut. d'épaule est atteinte à 17 (18) cm = 24 (26) rgs de la marque. Puis cont. de ch. côté sur resp. 10 (11) motifs et arrêter les 14 motifs du milieu pour le bord d'encol. droit. Puis cont. sur les m. du **devant gauche** et pour le biais de l'encol. augm. au bord droit 6 x 1 motif sur 4 rgs. Pour cela croch. resp. 1 B dans le rg de B, resp. 1 m.s. dans le rg de m.s. avec m.l. Ainsi dans le 4e rg suiv., on le nb de m. pour un motif complet qui sera de nouveau crocheté comme précédemment. Répéter cette étape en tout 6 x sur 24 rgs. Le biais de l'encol. et ainsi terminé. Puis croch. de nouveau tout droit sur 16 (17) motifs. Terminer l'ouvrage à 42 cm = 57 rgs de la fin de l'encol. (elle se termine à l'inverse du début avec 1 rg de B croisées en Ecopuno). Tric. le **devant droit** à l'inverse.

Manche : tric. de bas en haut. Pour cela monter 64 (70) m. avec les aig. n° 3,5. et cont. en côtes en commençant par 1 rg env. et après la m. lis. par 2 (1) m. env., terminer en fin de rg par 2 (1) m. env. avant la m. lis. Pour les biais augm. dans le 10e à partir du montage, augm. de ch. côté 1 m. puis ts les 10 rgs encore 9 x 1 m. = 84 (90) m. Intégrer logiquement les augmentations aux côtes. Rab. souplement les m. comme elles se présentent à 34 cm = 119 rgs du montage.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures, les coutures des côtés jusqu'aux marques. Ensuite avec le crochet n° 4,5, croch. les bords verticaux des parties avant, les biais de l'encol. et le bord d'encol. arrière de 2 rgs de m.s. en Ecopuno. Ensuite avec l'aig. circ. n° 3,5, rel. 376 m. sur ces m.s. (resp. 103 m. sur les bords verticaux, resp. 58 m. sur les biais et 54 m. sur le bord d'encol. arrière). Pour la bordure tric. en côtes en rgs en commençant par 1 rg env. et après la m. lis. par 2 m. env., en fin de rg terminer avant la m. lis. par 2 m. end. Dans le 5e rg de bordures, répartir 5 boutonnères sur le devant droit à partir de la fin du biais de l'encol. jusqu'au bord inf. Pour cela tric. sur les 103 dernières m. comme suit : rab. 2 m., * tric. 22 m., rab. 2 m., répéter 3 x à partir de *, tric. 5 m. Monter de nouveau resp. 2 m. dans le rg suiv. Rab. les m. comme elles se présentent à 3 cm = 10 rgs de haut. de bordure. Croch. les bords inf. des parties avant et du dos y compris des petits côtés des bordures d'1 rg de m.s. en Ecopuno. Monter les manches. Coudre les boutons.

Modèle 28



GILET AVEC POCHE

Stromboli

Tailles : 38/40 (42/44 - 46)

Les indications pour la taille 42/44 figurent entre parenthèses avant le tiret, pour la taille 46 après. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour les trois tailles.

Fournitures : Lana Grossa qualité «**Stromboli**» (60 %

coton, 15 % polyamide, 15 % viscose, 10 % soie, long. de fil = env. 150 m/50 g) : env. **450 (500 - 550) g** en aubergine/ anthracite (**col. 104**) ; aig. à tric. n° 3 et 3,5, aig. circ. n° 3 de 100 cm de long., aig. circ. n° 3 et 3,5 de 60 cm de long. ; 4 boutons nacrés chez Union Knopf, art. 452665, col. 80, noir Ø 18 mm.

Côtes : alt. 2 m. end. et 2 m. env.

Jers. env. : rgs end. m. env., rgs env. m. end.

Échantillons : 26 m. et 36 rgs en jers. env. avec les aig. n° 3,5 = 10 x 10 cm ; 25 m. et 37 rgs en motif côtelé avec les aig. n° 3,5 = 10 x 10 cm.

Remarque : les flèches sur le patron indiquent le sens de l'ouvrage !

Dos : monter 132 (142 - 152) m. avec les aig. n° 3. Pour la bordure tric. 4 cm = 15 rgs de côtes en commençant par 1 rg env. et par 2 (1 - 2) m. env. après la m. lis., terminer avant la m. lis. par 2 (1 - 2) m. env. Puis cont. en jers. env. avec les aig. n° 3,5. À 30 cm = 108 rgs de la bordure, marquer de ch. côté le début des emman. et cont. tout droit en côtes en rép. les m. comme suit : m. lis., 2 (1 - 2) m. end., alt. 2 m. env. et 2 m. end., terminer par 2 (1 - 2) m. end. et m. lis. Pour les biais des épaules à 20 (21 - 22) cm = 74

(78 - 82) cm de haut. d'emman. rab. de ch. côté 6 (7 - 7) m. puis ts les 2 rgs encore 5 x 6 m. et 2 x 5 m. (2 x 7 m. - 5 x 6 m. - 7 x 7 m.). Pour l'encol. droite rab. les 40 m. rest. dans le rg suiv.

Devant gauche : monter 66 (71 - 76) m. avec les aig. n° 3 Pour la bordure tric. 4 cm = 15 rgs de côtes en commençant par 1 rg env. et après la m. lis. par 2 m. env. (2 m. env. - 2 m. end.), en fin de rg terminer avant la m. lis. par 2 m. end. (1 m. env. - 2 m. end.). Puis cont. en jers. env. avec les aig. n° 3,5. Pour le fond de poche à 9 cm = 32 rgs de la fin de la bordure, cont. en jers. env. sur 24 m. avant les 18 dernières m. Mettre les m. en attente. Pour la pliure à 9 cm = 32 rgs de haut. de fond de poche, tric. 1 rg end. en m. end. Puis cont. de nouveau en jers. env. Après 9 autres cm = 32 rgs, plier le rg de pliure du fond de poche vers l'arrière de sorte que le côté en jers. env. se trouve entre les deux épaisseurs et cont. de nouveau sur les 66 (71 - 76) m. en jers. env. en continuité. Marquer l'emman. au bord droit de l'ouvrage à hauteur du dos et cont. tout droit. Pour le **biais de l'encol. au bord gauche en même temps que le début de l'emman.**, dim. 1 m. Pour cela tric. 2 m. ens. à l'env. avant les 2 dernières m. Répéter ces dim. 16 x ts les 4 rgs puis encore 6 x ts les 3 rgs. Réaliser le biais de l'épaule au bord droit à 20 (21 - 22) cm = 72 (76 - 80) rgs de haut d'emman. comme décrit pour le dos. Les m. sont ainsi écoulées.

Devant droit : tric. à l'inverse du devant gauche Fermer tout d'abord les coutures des épaules.

Manche : tric. de bas en haut dans le sens des flèches. Pour cela relever de ch. côté 102 (106 - 112) m. avec l'aig. circ. n° 3,5 entre les marques d'emman. et cont. en côtes en commençant par 1 rg env. et après la m. lis. par 1 (1 - 2) m. env., terminer en fin de rg par 1 (1 - 2) m. env. avant la m. lis. Rab. souplement les m. comme elles se présentent à 10 cm = 37 rgs de la fin de la

bordure. **Remarque** : les marques rétrécissent sans diminutions en raison des côtes.

Finitions : tendre la pièce, l'humidifier et la laisser sécher. Sur les bords de ch. ouverture de poche, rel. 24 m. avec l'aig. circ. n° 3 de 60 cm de long. et augm. de ch. côté encore 1 m. lis. = 26 m.

Ensuite pour les bordures de poche, tric. en rgs en côtes en commençant par 1 rg env. et par 1 m. env. après la m. lis., terminer le rg par 1 m. env. avant la m. lis. Rab. les m. comme elles se présentent à 1 cm = 5 rgs de haut. de bordure. Coudre les petits côtés des bordures de sorte à dissimuler les m. lis. Fermer les coutures latérales du fond de poche. Puis coudre les angles inf. des fonds de poche. Fermer les coutures des côtés et des manches au pt de matelas. Avec l'aig. circ. n° 3 de 100 cm de long., rel. 87 m. de ch. bord vertical des parties avant, 60 (62 - 64) m. de ch. biais de l'encol. et 38 m. du bord d'encolure arrière = 332 (336 - 340) m. Pour la bordure tric. en côtes en rgs. À 1 cm de haut. de bordure, tric. sur le devant droit à partir du bord inf. comme suit : tric. 11 m.,

rab. 2 m., * tric. 22 m., rab. 2 m., répéter 2 x à partir de *. Monter de nouveau resp. 2 m. dans le rg suiv. Rab. les m. comme elles se présentent à 2 cm de haut. de bordure. Coudre les boutons avec l'envers vers l'extérieur.

