

## Modèle 18

### PULL - Silkhair & Silkhair Lusso

**Tailles** 38/40 (42 à 44)

Les indications pour les tailles 42 à 46 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

**Fournitures** : Lana Grossa **Silkhair** (70 % mohair superkid, 30 % soie, long. de fil = env. 210 m/25 g) : env. **100 (125) g** en gris beige (**col. 105**) et Lana Grossa **Silkhair Lusso** (78 % mohair (Superkid), 14 % soie, 4 % polyester, 4 % polyamide, long. de fil = env. 210 m/25 g) : env. **100 (125) g** en vert (**col. 911**) ; aig. à tric. n° 4,5 et 5, aig. circ. n° 5 de 60 cm de long., crochet n° 4.

**Remarque** : tric. tjrs en fil double avec resp. 1 fil des deux qualités !

**Bord perlé** : tric. la 1re et dernière m. de ch. rg à l'end. **Remarque** : tric. ts les bords comme bords perlés !

**Côtes** : alt. 2 m. end. et 2 m. env.

**Jers. end.** : rgs end. m. end., rgs env. m. env. en tours tjrs en m. end.



**Bordure en motif ajouré** : tric. d'après la grille.


Les chiffres au bord ext. droit indiquent les rgs end. Dans le rg env., tric. les m. à l'env., tric. **resp. 2 m.** sur les jetés (= 1 m. env. et 1 m. end.). La répartition exacte du motif dans la largeur est indiquée dans les explications suivantes, répéter tjrs le motif (= 10 m.) entre les flèches. Pour plus de clarté, 2 motifs sont représentés. Dans la haut. tric. 1 x les 1er - 10e rgs

**Échantillon** : 15 m. et 21 rgs en jers. end. fil double avec les aig. n° 5 = 10 x 10 cm.

**Dos** : monter 98 (106) m. en fil double avec les aig. n° 4,5. Pour la bordure tric. 5 cm = 13 rgs de côtes en commençant par 1 rg env. et par 1 m. env. après la m. lis., terminer avant la m.


lis. par 1 m. env. Dans le dernier rg de bordure, rel. 6 (4) m. torse du brin de fil horizontal = 104 (110) m. Puis cont. en jers. end. fil double avec les aig. n° 5. À 4 rgs de la fin de la bordure, tric. une bordure en motif ajouré en commençant après la m. lis. par les 10 (13) m. avant la 1re flèche, tric. 9 x le motif, terminer par les 2

### Grille



### Légende :

- ⊕ = m. lis. perlée
- ◻ = 1 m. end.
- ⊙ = 1 jeté
- ▨ = 2 m. ens. à l'end.
- ▧ = 2 m. ens. avec un surjet : glisser 1 m. comme pour la tric. à l'end. tric. la m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus
- = m. inexistante, case nécessaire pour le graphique de la grille, ignorer simplement en tricotant.



(5) m. après la 2e flèche et la m. lis. Cont. seulement en jers. end. après le dernier rg de bordure. À 32 (34) cm = 68 (72) rgs de la fin de la bordure, marquer le début des emman. et cont tout droit. Pour les biais des épaules à 14 (15) cm = 30 (32) cm de haut. d'emman. rab. de ch. côté 12 (13) m. puis ts les 2 rgs encore 2 x 11 (12) m. Pour l'arrondi de l'encol. **en même temps que la 2e dim. d'épaule**, rab. les 34 m. du milieu et terminer les deux côtés séparément. Pour la continuité de l'arrondi, rab. ts les 2 rgs encore 1 x 1 m. Les m. d'un des côtés sont ainsi écoulées. Terminer l'autre côté à l'inverse.

**Devant** : procéder comme décrit pour le dos mais avec une encol. plus profonde. Pour cela à 11 (12) cm = 24 (26) rgs de haut. d'emman., rab. les 12 m. du milieu et terminer les deux côtés séparément. Pour la continuité de l'arrondi, rab. au bord int. ts les 2 rgs encore 1 x 5 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m. Biaiser l'épaule au bord ext. à hauteur du dos. Les m. d'un des côtés sont ainsi écoulées. Terminer l'autre côté à l'inverse.

**Manches** : monter 42 (46) m. en fil double avec les aig. n° 5. et cont. en côtes en commençant par 1 rg env. et après la m. lis. par 1 m. env., terminer en fin de rg par 1 m. env. avant la m. lis. À 34 cm = 71 rgs du montage, rel. 2 m. à l'end. torse du brin de fil horizontal dans le dernier rg de côtes = 44 (48) m. Puis cont. en jers. end. fil double avec les aig. n° 5. À 4 rgs de la fin des côtes, tric. une bordure en motif ajouré en commençant après la m. lis. par les 10 (12) m. avant la 1re flèche, tric. 3 x le motif, terminer par les 2 (4) m. après la 2e flèche et la m. lis. Tric. encore 2 rgs en jers. end. après le dernier rg de bordure. Puis rab. souplement les m.

**Finitions** : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures, fermer les coutures des côtés jusqu'aux marques. Avec le crochet n° 4, croch. le bord d'encol. d'1 tour de 86 m.s. en fil double. Puis avec l'aig. circ. n° 5, rel. 1 m. avec un fil double sur ch. m.s. Pour la double bordure, tric. en jers. end. en tours. Rab. souplement les m. à 10 cm = 24 tours de haut. de bordure. Plier la bordure de moitié vers l'int. la coudre. Monter les manches.

## Modèle 19

### GILET - Alta Moda Cashmere 16

Tailles 38 à 46

Du fait de sa forme aisée, le modèle convient à toutes les tailles indiquées.

**Fournitures** : Lana Grossa **Alta Moda Cashmere 16** (78 % laine vierge, 12 % cachemire, 10 % polyamide, long. de fil env. 110 m/50 g) : env. **450 g** en vert mousse (**col. 35**) ; aig. à tric. n° 7 et 8, aig. circ. n° 7 et 8, 80 cm de long., 1 aig. circ. n° 8 de 120 cm de longueur, 1 crochet n° 6.

**Bord perlé** : glisser la 1re m. de ch. rg comme pour la tric. à l'end. Tric. la dernière m. de ch. rg à l'end. **Remarque** : tric. ts les bords comme bords perlés !

**Côtes** : alt. 2 m. end. et 2 m. env.

**Motif à m. enlacées** : tric. sur le nb de m. souhaité. **1er rg** : m. lis., \* piquer de l'avant vers l'arrière entre les 2 m. suiv., ramener 1 boucle vers l'avant et l'allonger puis tric. la 1re m. à l'end. (= m. passée), répéter tjrs à partir de \*, ramener la dernière boucle avant la m. lis., terminer avec la m. lis. Après la 1er rg, il y a le double montage de m. entre les m. lis. **2e rg** : m. lis., \* tric. la boucle avec la m. ens. à l'env., répéter tjrs à partir de \*, m. lis. Après le 2e rg, le nb de m. est de nouveau équilibré. Dans la haut. tric. 1 x les 1er et 2e rgs puis répéter tjrs ces 2 rgs. **Remarque** : en comptant les m., compter resp. 1 boucle et 1 m. comme 1 m. !

**Échantillon** : 11,5 m. et 15 rgs en motif à m. enlacées avec les aig. n° 8 = 10 x 10 cm.

**Remarque** : le modèle est tricoté en 4 pièces puis cousu en forme de gilet en fin d'ouvrage. les flèches droites sur le patron indiquent le sens de l'ouvrage. La flèche courbée sur le schéma indique comment replier le devant.

**Parties avant et dos supérieur** : tric. en une pièce. Pour le **devant gauche**, monter 40 m. avec les aig. n° 7. Pour la bordure tric. 4 cm = 9 rgs de côtes avec bord perlé en commençant par 1 rg env. et par 2 m. env. après la m. lis., terminer avant la m. lis. par 2 m. env. Pour équilibrer le motif, rép. 5 dim. dans le dernier rg de bordure = 35 m. Puis cont. en motif à m. enlacées avec les aig.



n° 8 en cont. le bord perlé. À 13 cm = 20 rgs de la fin de la bordure, marquer le début de l'emman. au bord droit et la fin de l'emman. après 24 autres cm = 36 rgs. Puis tric. le **dos supérieur** comme jusqu'à présent. Le milieu dos est atteint à 25 cm = 38 rgs de la 2e marque. Ensuite, tric. la pièce avec la 2e moitié du dos et le **devant droit** à l'inverse en rel. 5 m. torse du brin de fil horizontal dans le 1er rg de bordure = 40 m. (ne pas oublier de cont. avec les aig. n° 7 !) Rab. les m. comme elles se présentent après le dernier rg de bordure.

**Dos inférieur** : monter 72 m. avec l'aig. circ. n° 7 de 80 cm de long. Pour la bordure tric. 4 cm = 9 rgs de côtes avec bord perlé en commençant par 1 rg env. et par 2 m. end. après la m. lis., terminer avant la m. lis. par 2 m. env. Pour équilibrer le motif, rép. 3 dim. dans le dernier rg de bordure = 69 m. Puis cont. en motif à m. enlacées avec l'aig. circ. n° 8 de 80 cm de long. en cont. les bords perlés. À 13 cm = 20 rgs de la fin de la bordure, marquer de ch. côté le début des emman. et cont tout droit. Rab. souplement les m. à 24 cm = 36 rgs des marques.

**Manches** : monter 38 m. avec les aig. n° 7. Pour la bordure tric. 4 cm = 9 rgs de côtes avec bord perlé en commençant par 1 rg env. et par 1 m. env. après la m. lis., terminer avant la m. lis. par 1 m. env. Puis cont. en motif à m. enlacées avec les aig. n° 8 en cont. le bord perlé. Pour les biais raglan à 4 cm = 6 rgs de la fin de la bordure, rab. de ch. côté 1 m. puis ts les 2 rgs 2 x 1 m., \* 1 x 2 m. et 1 x 1 m., répéter 4 x à partir de \*. Rab. les 2 m. rest. à 18 cm = 28 rgs de haut. raglan.

**Finitions** : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Avec l'aig. circ. n° 8 de 120 cm de long., rel. 160 m. sur le bord latéral droit des parties avant et du dos, voir le patron. Pour la bordure tric. en rgs en côtes en commençant par 1 rg env. et par 2 m. env. après la m. lis., en fin de rg terminer avant la m. lis. par 2 m. env. Ici tric. la 1re m. de ch. rg tjrs à l'end., glisser la dernière m. de ch. rg comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil devant la m. Rab. les m. comme elles se présentent à 4,5 cm = 8 rgs de