



La veste est tricotée en une pièce. Commencer au bord inférieur : monter 258 (276) m. avec les aig. n° 4,5 et tric. 1 rg env. en m. env. Tric. à ouvrage ouvert. Dans rg end. suiv., cont. selon la rép. suiv. : m. lis. chaînette, 28 m. en jers. end., 4 m. en motif ajouré vertical, 48 (54) m. en jers. end., 4 m. en motif ajouré vertical, 52 (56) m. en jers. end., 4 m. en motif ajouré vertical, 72 (76) m. en jers. end., 4 m. en motif ajouré vertical, 40 (44) m. en jers. end., m. lis. chaînette. Augmenter à 49 cm de haut. totale comme suit : m. lis. chaînette, 28 m. en jers. end., 4 m. en motif ajouré vertical, 48 (54) m. en jers. end., 4 m. en motif ajouré vertical, 52 (56) m. en jers. end., 80 (84) m. en motif ajouré horizontal. 40 (44) m. en jers. end., m. lis. chaînette. Pour les emman. dans le rg end. suiv., diviser l'ouvrage en 3 parties comme suit : **1re partie** : m. lis. chaînette, 28 m. en jers. end., 4 m. en motif ajouré vertical, 50 (56) m. en jers. end. **2e partie** : 132 (140) m. en jers. end. **3e partie** : 42 (46) m. en jers. end., m. lis. chaînette. Cont. séparément

chacune des 3 pièces tout droit dans la répartition des motifs en augm. 1 m. lis. de ch. côté sur chacune des pièces et tric. ces m. lis. comme m. lisière chaînette. À 19 cm de haut. d'emman., cont. de nouveau sur ttes les m. en dim. de nouveau les m. lis. augmentées au début de l'emman. Dans le 3e rg suiv., répartir les m. à la fin des m. d'emman. comme suit : m. lis. chaînette, 28 m. en jers. end., 4 m. en motif ajouré vertical, 48 (54) m. en jers. end., 176 (188) m. en motif ajouré horizontal, m. lis. chaînette. Puis tric. 4 rgs en jers. end. sur ttes les m. et dans le rg end. suiv. répartir de nouveau les m. comme suit : m. lis. chaînette, 28 m. en jers. end., 4 m. en motif ajouré vertical, 48 (54) m. en jers. end., 4 m. en motif ajouré vertical, les m. rest. en jers. end. Rab. doucement les m. après 48 rgs.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Croch. les emman. de l'int. d'1 tour de m.s. avec le crochet n° 3,5. Croch. le bord ext. du gilet de la même façon.

MODÈLE 2

PULL · ECOPUNO

Tailles 38/40, 42/44 et 46

Les indications pour les tailles 42/44 et 46 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

Fournitures : Lana Grossa **Ecopuno** (72 % coton, 17 % laine vierge mérinos, 11 % alpaga, long. de fil 215 m/50 g), **200 (250 - 300) g** en camel (**col. 32**) et **150 (200 - 200) g** en saumon (**col. 39**) ; aig. à tric. n° 4 et aig. circ. n° 3,5 de 40 cm de long.

Motif côtelé : alt. 1 m. end. et 1 m. env.

Jers. end. : rgs end. m. end., rgs env. m. env.

Petit motif perlé : nb de m. divisible par 2 + 1 + m. lis. **1er rg** : m. lis., * 1 m. end., 1 m. env., répéter tjrs à partir de *, 1 m. end., m. lis. **2e rg** : décaler les m. Répéter tjrs le 2e rg.

Succession des couleurs : * 2 rgs en saumon, 2 rgs en camel, répéter tjrs à partir de *.

Diminutions apparentes : **au bord droit** : m. lis., 2 m. end., 1 surjet simple (= glisser 1 m. à l'end., tric. la m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus). **Au bord gauche** : 2 m. ens. à l'end., 2 m. end., m. lis.

Augmentations apparentes : **au bord droit** : m. lis., 2 m. end., rel. 1 m. à l'end. torse du brin de fil horizontal sur la m. suiv. **Au bord gauche** : rel. 1 m. à l'end. torse du brin de fil horizontal sur la m. suiv., 2 m. end., m. lis.


Échantillon : en jers. end. avec les aig. n° 4 : 23 m. et 34 rgs = 10 x 10 cm.

Dos : monter 111 (119 - 127) m. en camel avec les aig. n° 4. Tric. en motif côtelé. Puis cont. en jers. end. après 6 cm. À 32 cm de haut. totale, cont. en petit motif perlé et en succession des couleurs. Terminer après 10 cm en petit motif perlé par 2 rgs en camel. Cont. en jers. end. en saumon et en même temps pour les emman., rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs 2 x 2 m. Puis dim. de ch. côté ts les 2 rgs 8 x 1 m. de ch. côté en dim. apparentes = 81 (89 - 97) m. Pour les épaules à 20 (21 - 22) cm de haut. d'emman., mettre en attente de ch. côté 24 (28 - 32) m., tric. les 33 m. du milieu tout droit pour l'encol.

Devant : procéder comme décrit pour le dos. Pour l'encol. à 53 (54 - 55) cm de haut. tot., rab. les 11 m. du milieu puis dim. ts 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m. puis ts les 4 rgs 4 x 1 m. Mettre en attente les 24 (28 - 32) m. rest. à 20 (21 - 22) cm de haut. d'emman.

Manches : monter 57 m. en camel avec les aig. n° 4. Tric. en motif côtelé. Puis cont. en jers. end. après 6 cm. Pour les biais de la manche dans le 9e rg, augm. de ch. côté 1 x 1 m. puis ts les 8 rgs 8 x 1 m. et ts les 6 rgs 3 x 1 m. (ts les 6 rgs 13 x 1 m. - ts les 6 rgs 10 x 1 m. et ts les 4 rgs 5 x 1 m.) en augm. apparentes = 81 (85 - 89) m. **En même temps** à 33 cm de haut. totale, cont. en petit motif perlé et en succession des couleurs. Terminer après 10 cm en petit motif perlé par 2 rgs en camel. Cont. en jers. end. en saumon et en même temps pour la tête de manche, rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs 1 x 3 m. et 2 x 2 m. Puis dim. ts les 2e rgs 21 (20 - 19) x 1 m. en dim. apparentes puis rab. ts les 2e rgs 0 (1 - 2) x 3 m. Rab. les 19 m. rest. à 14 cm de haut. de tête de manche. Tric. la 2e manche de la même façon.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Tric. ens. les m. en attente des épaules comme suit : poser le dos et le devant endroit contre endroit. Puis tric. la 1re m. du dos avec la 1re m. du devant ens. à l'end. Tric. la 2e m. de la même façon puis passer la dernière m. sur la m. tricotée. Répéter cette étape de travail jusqu'à ce que ttes les m. soient écoulées. Pour le petit bord roulé, rel. env. 95 m. du bord d'encol. en saumon et tric. en m. end. en tours avec l'aig. circ. n° 3,5. Rab. les m. après 3 tours. Monter les manches. Fermer les coutures des côtés et des manches.



MODÈLE 3

GILET · ABOUT BERLIN BULKY

Tailles 38/40, 42/44 et 46

Les indications pour les tailles 42/44 et 46 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

Fournitures : Lana Grossa **About Berlin Bulky** (50% coton, 50% micro modal, long. de fil 47 m/50 g), **950 (1000 - 1050) g** en gris clair (**Fb 6**) ; aig. à tric. n° 10.

Jers. end. : rgs end. m. end., rgs env. m. env.

Jers. env. : rgs end. m. env., rgs env. m. end.

Double m. lisière : **rgs end.** : au début du rg, glisser la 1re m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil **derrière** l'ouvrage et le tendre, tric. 1 m. end. À la fin du rg, tric. l'avant-dernière m. à l'end., glisser la dernière m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil **derrière** l'ouvrage. **Rg env.** : au début du rg, tric. la 1re m. à l'env., glisser la m. suiv. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil **devant** l'ouvrage et le tendre. À la fin du rg, glisser l'avant-dernière m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil **derrière** l'ouvrage, tric. la dernière m. à l'env.

M. lis. chaînette : **rg end.** : tric. la 1re m. à l'end. torse, glisser la dernière m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil derrière l'ouvrage. **Rg env.** : tric. la 1re m. à l'env. torse, glisser la dernière m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil devant l'ouvrage.

Double arrêt de m. : * 1 m. end., tric. 2 m. ens. à l'end. torse, glisser les

deux m. sur l'aig. gauche, répéter tjrs à partir de *.

Diminutions apparentes 1 : au bord droit : double m. lis., 2 m. ens. à l'env. Au bord gauche : 2 m. ens. à l'env., double m. lis.

Diminutions apparentes 2 : au bord droit : double m. lis., 1 m. end., 1 surjet simple (= glisser 1 m. end., tric. la m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus). Au bord gauche : 2 m. ens. à l'end., 1 m. en jers. end., double m. lis.

Augmentations apparentes : au bord droit : double m. lis., rel. 1 m. à l'end. torse du brin de fil horizontal sur la m. suiv. Au bord gauche : rel. 1 m. à l'env. torse du brin de fil horizontal sur la m. suiv., double m. lis.

Échantillon : en jers. env. ou end. avec les aig. n° 10 : 9 m. et 15 rgs = 10 x 10 cm.

Dos : monter 15 (19 - 23) m. avec les aig. n° 10 et tric. 1 rg env. en m. env. Tric. 12 rgs en jers. end. puis cont. en jers. env. avec double m. lis. et pour les biais des côtés dans le 5e rg en jers. env., augm. de ch. côté 1 x 1 m. puis en alt. ts les 2e et 4e rgs 14 x 1 m. en augmentations apparentes = 45 (49 - 53) m. Pour les emman. à 30 cm de hauteur totale, dim. de ch. côté 1 x 1 m. puis ts les 2 rgs 3 x 1 m. en diminutions apparentes 1 = 37 (41) 45 m. Pour l'encol. à 47 (48 - 49) cm de haut. totale., rab. les 11 m. du milieu puis dans le 2e rg suiv. 1 x 2 m. Rab. tout droit les 11 (13 - 15) m. de ch. épaule rest. à 49 (50 - 51) cm de haut. totale.

Devant gauche : monter 63 (65 - 67) m. avec les aig. n° 10 et tric. 1 rg env. en m. env. Dans le rg end. suiv., cont. selon la rép. suiv. : double m. lis., 1 m. en jers. env., 57 (59 - 61) m. en jers. end., 1 m. en jers. env., double m. lis. Pour le biais latéral dim. au bord droit dans le 5e rg 1 x 1 m. puis en alt. ts les 2e et 4e rgs encore 14 x 1 m. en diminutions apparentes 2 = 48 (50) 52 m. Réaliser l'emman. au bord droit à 30 cm de haut. totale comme décrit pour le dos = 44 (46 - 48) m. À 49 (50 - 51) cm de haut. totale, rab. au bord droit 1 x 11 (13 - 15) m. d'épaule tout droit = 33 m. Pour le col à la fin du rg


env. suiv., monter 1 x 7 nouvelles m. = 40 m. Tric. encore 12 cm tout droit en jers. end. puis rab. les m. comme indiqué sous double arrêt des m.

Devant droit : procéder comme décrit pour le devant gauche mais à l'inverse.

Manches : monter 27 m. avec les aig. n° 10 et tric. 1 rg env. en m. env. Dans rg end. suiv., cont. selon la rép. suiv. : double m. lis., 1 m. en jers. env., 21 m. en jers. end., 1 m. en jers. env., double m. lis. Après 8 cm, cont. en jers. env. avec double m. lis. de ch. côté. Pour les biais de la manche dans le 9e (9e - 7e) rg en jers. env., dim. de ch. côté 1 x 1 m. puis ts les 8 rgs 4 x 1 m. (ts les 8 rgs 2 x 1 m., puis ts les 6 rgs 3 x 1 m. - ts les 6 rgs 6 x 1 m.) en augmentations apparentes = 37 (39 - 41) m. À 40 cm de haut. totale, tric. de ch. côté des m. lis. chaînette et en même temps pour la tête de manche rab. de ch. côté 1 x 2 m. puis ts les 2 rgs 4 x 1 m., ts les 4 rgs 2 x 1 m. et de nouveau ts les 2 rgs 2 x 1 m. et 1 x 3 m. (ts les 2 rgs 4 x 1 m., dans le 4e rg suiv. 1 x 1 m., de nouveau ts les 2 rgs 4 x 1 m. et 1 x 3 m. - ts les 2 rgs 10 x 1 m. et 1 x 3 m.). Rab. les 11 m. rest. à 15 cm de haut. de tête de manche. Tric. la 2e manche de la même façon.

Poche : monter 23 m. avec les aig. n° 10 et tric. en jers. env. et pour une jolie finition, tric. une double m. lis. au bord droit de l'ouverture de poche. Rab. les m. après 19 cm. Tric. la 2e poche à l'inverse.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les petits côtés du col sur les deux devants = 12 cm marqués sur le patron par une ligne épaisse, avec la couture vers l'ext. Fermer les coutures des épaules et monter le col le long de l'encol. arrière, sur le patron point A sur A, B sur B et C sur C et fermer la couture entre ces points. Monter les manches. Fermer les coutures des côtés et des manches. Coudre les poches à 9 cm du bord de fermeture et à 5 cm du bord de montage des devants. La flèche sur le patron indique le sens de l'ouvrage.



MODÈLE 4

PULL · ABOUT BERLIN BULKY

Tailles 38/40, 42/44 et 46

Les indications pour les tailles 42/44 et 46 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

Fournitures : Lana Grossa **About Berlin Bulky** Print (50% coton, 50% micro modal, long. de fil 47 m/50 g), **650 (700 - 750) g** en mandarine/gris foncé/rouge clair/bois de rose (**col. 103**) ; aig. à tric. n° 8 et 9, aig. circ. n° 8 de 40 cm de long.

Motif côtelé en rangs : nb de m. divisible par 2 + m. lis. **1er rg (rg end.) :** m. lis., * 1 m. à l'end. torse, 1 m. env., répéter tjrs à partir de *, m. lis. **2e rg (= rg env.) :** m. lis., * 1 m. à l'end. torse, 1 m. env., répéter tjrs à partir de *, m. lis. Répéter tjrs les 1er et 2e rgs.

Motif côtelé en tours : nb de m. divisible par 2. **1er tour :** * 1 m. à l'end. torse, 1 m. env., répéter tjrs à partir de *. **2e tour :** * 1 m. à l'end. torse, 1 m. env., répéter tjrs à partir de *. Répéter tjrs les 1er et 2e rgs.

Motif de base : **1er rg (rg end.) :** m. end. **2e rg (= rg env.) :** m. end. **3e rg (rg end.) :** m. end. **4e rg (rg env.) :** m. env. Répéter tjrs les 1er - 4e rgs.

Double m. lisière : **rgs end. :** au début du rg, glisser la 1re m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil derrière l'ouvrage et le tendre, tric. 1

m. end. À la fin du rg, tric. l'avant-dernière m. à l'end., glisser la dernière m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil derrière l'ouvrage. **Rgs env. :** au début du rg, tric. la 1re m. à l'env., glisser la m. suiv. comme pour la tric.

