



5 ABOUT
BERLIN
BULKY



à l'env. en ramenant le fil **devant** l'ouvrage et le tendre. À la fin du rg, glisser l'avant-dernière m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil **devant** l'ouvrage, tric. la dernière m. à l'env.

Diminutions apparentes : au bord droit : double m. lis., 1 m. env., 2 m. ens. à l'end. **Au bord gauche :** 1 surjet simple (= glisser 1 m. à l'end., tric. la m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus), 1 m. env., m. lis.

Échantillon : en motif de base avec les aig. n° 9 : 10 m. et 18 rgs = 10 x 10 cm.

Dos : monter 55 (59 - 63) m. avec les aig. n° 8. Tric. en motif côtelé en rép. les m. dans le 1er rg = rg env. comme suit : m. lis., 1 m. env., * 1 m. à l'end. torse, 1 m. env., répéter tjrs à partir de *, m. lis. Après 7 cm, cont. en motif de base avec les aig. n° 9. À 36 cm de haut. totale, dim. de ch. côté 1 x 1 m. en diminutions apparentes et à partir d'ici tric. des doubles m. lis. de ch. côté. Pour la continuité des biais raglan, * dim. de ch. côté ts les 2 rgs 2 x 1 m. et dans le 4e rg suiv. 1 x 1 m. répéter encore 2 x à partir de * puis dim. de ch. côté ts les 2 rgs 2 x 1 m. (* ts les 2 rgs 2 x 1 m. et dans le 4e rg suiv. 1 x 1 m., répéter encore 1 x à partir de * puis dim. de ch. côté ts les 2 rgs 7 x 1 m. - * ts les 2 rgs 2 x 1 m. et dans le 4e rg suiv. 1 x 1 m., répéter encore 1 x à partir de * puis dim. de ch. côté ts les 2e rgs 9 x 1 m.) en dim. apparentes. Rab. les 31 m. rest. à 54 (55 - 56) cm de haut. tot.

Devant : procéder comme décrit pour le dos mais tric. les m. pour le motif de bordure dans le 1er rg = rg env. comme suit. m. lis., 1 m. à l'end. torse, * 1 m. env., 1 m. à l'end. torse répéter tjrs à partir de *, m. lis. Après 7 cm, cont. en motif de base avec les aig. n° 9 et tric. les biais raglan à 36 cm de haut. totale comme décrit pour le dos. Pour l'encol. en V à 39 (40 - 41) cm de haut. totale, mettre en attente la m. du milieu ainsi que les m. de la moitié avant droite. Cont. sur les m. de la moitié avant gauche. Tric. également

des doubles m. lis. sur le bord d'encol. et pour le biais de l'encol. dim. ts les 2 rgs 12 x 1 m. en diminutions apparentes. Rab. les 3 m. rest. à la fin des diminutions raglan. Terminer la moitié avant droite en vis-à-vis.

Manches : monter 25 m. avec les aig. n° 8 et tric. en motif côtelé en rgs en rép. les m. dans le 1er rg = rg env. comme décrit pour le dos. Après 10 cm, cont. en motif de base avec les aig. n° 9. Pour les biais de la manche augm. de ch. côté dans le 13e (11e - 11e) rgs 1 x 1 m. puis ts les 12 rgs 3 x 1 m. (ts les 10 rgs 2 x 1 m. et ts les 8 rgs 3 x 1 m. - ts les 8 rgs 3 x 1 m. et ts les 6 rgs 4 x 1 m.) = 33 (37 - 41) m. À 45 cm de haut. totale, dim. de ch. côté 1 x 1 m. en diminutions apparentes et à partir d'ici tric. des doubles m. lis. de ch. côté. Pour la continuité des biais raglan, * dim. de ch. côté ts les 2 rgs 2 x 1 m. et dans le 4e rg suiv. 1 x 1 m. répéter encore 2 x à partir de * puis dim. de ch. côté ts les 2 rgs 2 x 1 m. (* ts les 2 rgs 2 x 1 m. et dans le 4e rg suiv. 1 x 1 m., répéter encore 1 x à partir de * puis dim. de ch. côté ts les 2 rgs 7 x 1 m. - * ts les 2 rgs 2 x 1 m. et dans le 4e rg suiv. 1 x 1 m., répéter encore 1 x à partir de * puis dim. de ch. côté ts les 2e rgs 9 x 1 m.) en dim. apparentes. Rab. les 9 m. rest. à 63 (64 - 65) cm de haut. tot. Tric la 2e manche de la même façon.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures raglan. Rel. env. 94 m. du bord d'encol. y compris la m. en attente du milieu. Cont. en motif côtelé en tours avec les aig. n° 8 en rép. les m. de sorte à tric. la m. au milieu du devant à l'end. Marquer la m. du milieu. Pour la pointe de l'encol., faire 3 x 1 surjet doubleau milieu du devant à ch. tour (= glisser la m. avant la m. marquée et la m. marquée du milieu à l'end., tric. la m. suiv. à l'end. puis passer les m. glissées par-dessus). Rab. les m. comme elles se présentent après 4 cm en motif côtelé. Fermer les coutures des côtés et des manches.

MODÈLE 5

PULL · ABOUT BERLIN BULKY

Tailles 38/40, 42 et 44/46

Les indications pour les tailles 42 et 44/46 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

Fournitures : Lana Grossa **About Berlin Bulky** (50% coton, 50% micro modal, long. de fil 47 m/50 g), **600 (650 - 700) g** en mandarine (col. 2) ; aig. à tric. n° 8 et 9, crochet n° 7.

Motif de bordure : nb de m. divisible par 7 + m. lis. **1er rg (rg end.) :** m. lis., * 1 m. env., 5 m. end., 1 m. env., répéter à partir de *, m. lis. **2e rg (rg env.) :** ttes les m. à l'env. Répéter tjrs les 1er et 2e rgs.

Jers. end. : rgs end. m. end., rgs env. m. env.

Pt mousse end. : m. end. dans les rgs end. et env.

Motif à mailles lâchées : **1er - 4e rgs :** jers. end. **5e rg :** m. lis., * 1 jeté, 1 m. end., répéter tjrs à partir de *, m. lis. **6e rg :** ttes les m. à l'env., laisser tomber les jetés.

Succession des motifs du devant et du dos : tric. 1 x les 1er - 6e rgs du motif à m. lâchées puis encore 3 x les 3e - 6e rgs, 2 rgs en jers. end. puis 1 x les 5e et 6e rgs en motif à m. lâchées en alt. dans le 5e rg 1 m. end., 2 jetés et 1 m. end. à la place d'1 jeté. Puis tric. 18 rgs en pt mousse end., 6 rgs en jers. end., tric. 1 x les 5e et 6e rgs du motif à m. lâchées, en tric. dans le 5e rg en alt. 1 m. end., 2 jetés et 1 m. end. à la place d'1 jeté puis tric. 1 x les 3e - 6e rgs en m. lâchées, 4 rgs en jers. end.

Succession des motifs des manches : tric. 1 x les 1er - 6e rgs du motif à m. lâchées, puis tric. encore 3 x les 3e - 6e rgs, 4 rgs en jers. end. puis 1 x les 5e et 6e rgs en motif à m. lâchées en tric. dans le 5e rg en alt. 1 m. end., 2 jetés et 1 m. end. à la place d'1 jeté. Puis tric. 18 rgs en pt mousse end., 6 rgs en jers. end., tric. 1 x les 5e et 6e rgs du motif à m. lâchées, en tric. dans le 5e rg en alt. 1 m. end., 2 jetés et 1 m. end. à la place d'1 jeté, puis tric. 4 rgs en jers. end.

Échantillon : en motif à mailles lâchées avec les aig. n° 9 : 9 m. et 11 rgs = 10 x 10 cm.

Dos : monter 44 (48 - 51) m. avec les aig. n° 8. Tric. en motif de bordure en tric. les m. à l'env. dans le 1er rg = rg env. et dans le rg end. suiv., répartir les m. comme suit : m. lis., * 1 m. env., 5 m. end., 1 m. env., répéter encore 5 x à partir de *, m. lis. (m. lis., 1 m. end., 1 m. env., * 1 m. env., 5 m. end., 1 m. env., répéter encore 5 x à partir de *, 1 m. env., 1 m. end., m. lis. - m.

lis., * 1 m. env., 5 m. end., 1 m. env., répéter encore 6 x à partir de *, m. lis.). Après 8 cm, cont. tout droit en succession des rayures du devant et du dos avec les aig. n° 9. À 53 cm de haut. totale ou à la fin de la succession des motifs, cont. en motif de bordure avec les aig. n° 8 en rép. les m. comme précédemment. Rab. les m. à l'end. après 6 (7 - 8) cm en motif de bordure.

Devant : procéder comme décrit pour le dos.

Manches : monter 23 m. avec les aig. n° 8. Tric. en motif de bordure en tric. les m. à l'env. dans le 1er rg = rg env. et dans le rg end. suiv., répartir les m. comme suit : m. lis., * 1 m. env., 5 m. end., 1 m. env., répéter encore 2 x à partir de *, m. lis. Après 8 cm, cont. en succession des motifs de la manche avec les aig. n° 9 en rép. 3 augm. dans le 1er rg = 26 m. Pour les biais de la manche dans le 7e (5e - 3e) rg, augm. de ch. côté 1 x 1 m. puis dans le 6e rg suiv. 1 x 1 m. et ts les 4 rgs 9 x 1 m. (ts les 4 rgs 11 x 1 m. - ts les 4 rgs 12 x 1 m.) = 48 (50 - 52) m. Rab. les m. à l'end. à 50 cm de haut. totale ou à la fin de la succession des motifs. Tric la 2e manche de la même façon.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures des épaules en laissant ouverts les 32 cm du milieu pour l'encol. Coudre les manches sur les 25 (26 - 27) cm de ch. couture d'épaule. Fermer les coutures des côtés et des manches. Tric. souplement l'encol. et les bords de montage du devant et du dos ainsi que le bord des manches d'1 rg de m.c. avec le crochet n° 7.

