



6 TROPICO



MODÈLE 6

CHASUBLE · TROPICO

Tailles 38 - 44

Fournitures : Lana Grossa **Tropico** (70% coton, 30% laine vierge mérinos, long de fil 125 m/50 g), **600 g** en pétrole Bleu raisin/lavande/gris vert/jean foncé/émeraude/vert clair/rouille (**col. 4**) ; aig. à tric. n° 4,5, aig. circ. n° 3,5 de 120 cm de long.

Motif de base : nb de m. divisible par 30 + m. lis. Voir la grille. Sauf contre-indication contraire, tric. les m. dans les rgs env. comme elles se présentent, les jetés à l'end. Tric. 1 x les 1er - 46e rgs puis répéter tjrs les 3e - 46e rgs.

Maille lisière perlée : tric. les m. lis. à l'end. dans les rgs end. et env.

Pt mousse end. en tours : alt. 1 tour en m. env. et 1 tour en m. end.



Échantillon : en motif de base avec les aig. n° 4,5 : 18 m. et 29 rgs = 10 x 10 cm.

Remarque : la chasuble est tric. en une pièce comme une large écharpe puis cousue.

Chasuble : monter 92 m. avec les aig. n° 4,5 et tric. 1 rg env. en m. env. Cont. en motif de base : m. lis., répéter 3 x le rapport, m. lis. Tric. les m. lis. comme m. lis. perlées. Tric. 1 x les 1er - 46e rgs puis répéter 11 x les 3e - 46e rgs. = 530 rg. Rab. les m. à 184 cm de haut. tot.

Finitions : tendre la pièce, l'humidifier et la laisser sécher. La flèche sur le patron indique le sens de l'ouvrage. Marquer la moitié de la pièce. Poser la pièce d'après le patron, coudre le bord de montage au bord de finition. Le milieu marqué forme la continuité de la couture justement fermée. Fermer resp. 32 cm de ch. côté de cette ligne de couture, les 14 cm rest. restent ouverts pour les emman. Rel. env. 475 m. sur le bord ext. de la chasuble avec l'aig. circ. n° 3,5 et tric. en pt mousse. end. en tours. Rab. les m. après 10 cm.

Grille



Légende de la grille :

- = 1 m. end.
- = 1 m. env.
- = 1 m. en pt mousse end. = m. end. dans les rgs end. et env.
- = 1 jeté, rg env. : m. end.
- ▧ = 2 m. ens. à l'end.
- ▨ = 1 surjet simple (= glisser 1 m. à l'end., tric. la m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus)

