




www.lanagrossa.com

WRAP JACKET · ALLORA HAND-DYED

Design 06 – Hand-dyed 02

Manche : monter 64 m. avec les aig. n° 3 et tric. en motif côtelé fantaisie en commençant par 1 rg env. : m. lis., répéter 12 x le rapport, terminer d'après la grille, m. lis. Après 7 cm, cont. avec les aig. n° 4. Pour les biais de la manche augm. de ch. côté dans le 7e rg 1 x 1 m. puis ts les 6 rgs 11 x 1 m., puis en alt. ts les 4e et 6e rgs 18 x 1 m. (en alt. ts les 4e et 6e rgs 25 x 1 m. et ts les 4 rgs 8 x 1 m. – en alt. ts les 4e et 6e rgs 14 x 1 m. puis ts les 4 rgs 22 x 1 m.) = 124 (132 – 138) m. Intégrer les augmentations peu à peu au motif côtelé fantaisie. Rab. les m. tout droit à 52 cm de haut. totale. Tric. la 2e manche de la même façon.

Finitions : fermer les coutures des épaules. Rel. les m. sur le bord d'encol. comme suit : rel. 1 m. sur ch. m. du bord d'encol. arrière = 68 m., rel. 56 m. sur ch. biais d'encol. du devant = 180 m. en tout. Avec l'aig. circ. n° 3 en tours et tric. en motif côtelé fantaisie en tours en tric. les m. dans la même répartition que celles du dos et veiller à ce que 3 m. end. se trouve au milieu du devant. Marquer ces 3 m. Pour la pointe de l'encol., tric. 7 x ts les 2e tours la 1re m. marquée avec la m. précédente ens. à l'end., faire 1 surjet simple avec la 2e m. marquée et la m. suiv. (= glisser 1 m. end., tric. la m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus). Rab. les m. comme elles se présentent dans le 2e tour suiv. en dim. encore 1 m. de ch. côté du milieu. Largeur de bordure d'encolure = 3,5 cm. Coudre les manches de ch. côté des coutures d'épaules sur 20 (21 - 22) cm. Fermer les coutures des côtés et des manches.



MODÈLE 06

GILET CROISÉ · ALLORA HAND-DYED

Tailles 38/40, 42/44 et 46

Les indications pour les tailles 42/44 et 46 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour toutes les tailles.

Fournitures : Lana Grossa **Allora hand-dyed** (76% coton, 14% laine vierge (mérinos super fine), 10% (baby) alpaga, long. de fil 300 m/50 g), **200 (250 – 250) g** en basilic (**col. 252**) ; aig. à tric. n° 4, 2 aig. d'un jeu d'aig. n° 2,5 et 1 crochet n° 3.

Pt mousse end. : m. end. dans les rgs end. et env.

Jers. end. : rgs end. m. end., rgs env. m. env.

Motif de bordure devant gauche (= 7 m.) : 1er rg (rg end.) : concerne les 7 dernières m. du rg : * 1 m. env., 1 m. à l'end. torse, répéter 1 x à partir de *, 1 m. env., double m. lis. **2e rg (rg env.) :** concerne les 7 premières m. du rg : double m. lis., * 1 m. end., 1 m. à l'env. torse., répéter 1 x à partir de *, 1 m. env. Répéter tjrs les 1er et 2e rgs.

Motif de bordure devant droit (= 7 m.) : 1er rg : concerne les 7 premières m. du rg : double m. lis., * 1 m. env., 1 m. à l'end. torse, répéter 1 x à partir de *, 1 m. env. **2e rg (rg env.) :** concerne les 7 dernières m. du rg : * 1 m. end., 1 m. à l'env. torse., répéter 1 x à partir de *, 1 m. end., double m. lis. Répéter tjrs les 1er et 2e rgs.

Double m. lis. : rg end. : au début du rg, glisser la 1re m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil derrière l'ouvrage et le tendre, tric. 1 m. end. À la fin du rg, tric. l'avant-dernière m. à l'end., glisser la dernière m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil derrière l'ouvrage. **Rg env. :** au début du rg, tric. la 1re m. à l'env., glisser la m. suiv. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil devant l'ouvrage et le tendre. À la fin du rg, glisser l'avant-dernière m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil devant l'ouvrage, tric. la dernière m. à l'env.

Diminutions apparentes 1 (= biais raglan) : au bord droit : m. lis., 2 m. end., 1 surjet simple (= glisser 1 m. à l'end., tric. la m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus). **Au bord gauche :** 2 m. ens. à l'end., 2 m. end., m. lis.

Diminutions apparentes 2 (= biais de l'encolure) : pour une diminution d'1 m. : au bord gauche : (concerne les 9 dernières m. du rg) 2 m. ens. à l'end., 7 m. en motif de bordure. **Au bord droit :** (concerne les 9 premières m. du rg) 7 m. en motif de bordure, 1 surjet simple (= glisser 1 m. end., tric. la m. suiv. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus). **Pour une diminu-**

tion de 2 m. : au bord gauche : (concerne les 10 dernières m. du rg) 3 m. ens. à l'end., 7 m. en motif de bordure. **Au bord droit :** (concerne les 10 premières m. du rg) 7 m. en motif de bordure, 1 surjet double (= glisser 1 m. end., tric. les 2 m. suiv. ens. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus).

Augmentations apparentes : au bord droit : m. lis., 1 m. end., rel. 1 m. à l'end. torse sur le brin de fil horizontal sur la m. suiv. **Au bord gauche :** rel. 1 m. à l'end. torse sur le brin de fil horizontal suiv., 1 m. end., m. lis.

Échantillon : en jers. end. avec les aig. n° 4 : 24 m. et 33 rgs = 10 x 10 cm.

Dos : monter 160 (176 - 192) m. avec les aig. n° 4 et tric. 3 rgs en pt mousse end. puis cont. en jers. end. Tric. les m. lis. à l'end. dans les rgs end. et à l'env. dans les rgs env. Pour les ruches à 9 cm de haut. totale, tric. 18 (20 - 22) x 4 m. ens. à l'end. = 106 (116 - 126) m. ATTENTION : tjrs bien tendre le fil en tric. les m. ens. et par la suite ! Cont. tout droit en jers. end. Pour les biais raglan à 29 cm de haut. totale, dim. de ch. côté 1 x 1 m. puis en alt. ts les 2e et 4e rgs 18 x 1 m. et ts les 2 rgs 18 x 1 m. (en alt. ts les 2e et 4e rgs 10 x 1 m. puis ts les 2 rgs 31 x 1 m – en alt. ts les 2e et 4e rgs 4 x 1 m. puis ts les 2 rgs 42 x 1 m.) en dim. apparentes 1. Rab. les 32 m. rest. à 56 (57 - 58) cm de haut. tot.

Devant gauche : monter 160 (176 - 192) m. avec les aig. n° 4 et tric. 3 rgs en pt mousse end. Puis cont. en jers. end. et au bord gauche = bord de fermeture, tric. les 7 dernières m. en motif de bordure du devant gauche. Tric. les m. lis. au bord droit = ligne latérale, à l'end. dans les rgs end., à l'env. dans les rgs env. Pour les ruches à 9 cm de haut. totale, tric. 18 (20 - 22) x 4 m. ens. à l'end. **sur les m. en jers. end. = 106 (116 - 126) m.** ATTENTION : tjrs bien tendre le fil en tric. les m. ens. et par la suite ! Pour le biais de l'encol., dim. au bord gauche ts les 2 rgs 73 x 1 m. (ts les 2 rgs 72 x 1 m. puis 3 x 2 m. - ts les 2 rgs 71 x 1 m. puis 6 x 2 m.) en dim. apparentes 2. Pour le biais raglan à 29 cm de haut. totale, dim. au bord droit 1 x 1 m. puis en alt. ts les 2e et 4e rgs 18 x 1 m. et ts les 2 rgs 14 x 1 m. (en alt. ts les 2e et 4e rgs 10 x 1 m. puis ts les 2 rgs 27 x 1 m – puis en alt. ts les 2e et 4e rgs 4 x 1 m. et ts les 2 rgs 38 x 1 m.) en dim. apparentes 1.


Devant droit : comme décrit pour le devant gauche mais à l'inverse.

Manche gauche : monter 66 (72 - 78) m. avec les aig. n° 4 et tric. 3 rgs en pt mousse end. puis cont. en jers. end. Tric. les m. lis. à l'end. dans les rgs end. et à l'env. dans les rgs env. Pour les biais de la manche augm. de ch. côté dans le 4e rg 1 x 1 m. puis en alt. ts les 2e et 4e rgs 7 x 1 m. (en alt. ts les 2e et 4e rgs 3 x 1 m. et ts les 2e rgs 6 x 1 m. - ts les 2e rgs 11 x 1 m.) en augmentations apparentes = 82 (92 - 102) m. Pour les biais raglan à 8 cm

de haut. totale, dim. de ch. côté 1 x 1 m. puis en alt. ts les 2e et 4e rgs 18 x 1 m. et ts les 2 rgs 14 x 1 m. (en alt. ts les 2e et 4e rgs 10 x 1 m. puis ts les 2 rgs 27 x 1 m. – en alt. ts les 2e et 4e rgs 4 x 1 m. et ts les 2 rgs 38 x 1 m.) en dim. apparentes 1. Pour la continuité des biais raglan, dim. au bord droit ts les 2 rgs encore 4 x 1 m. en dim. apparentes 1 et **en même temps pour le biais** rab. au bord gauche 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs 3 x 3 m.

Manche droite : procéder comme décrit pour la manche gauche mais à l'inverse.

Cordon tricoté : monter 4 m. avec le jeu d'aig. n° 2,5 et tric. le 1er rg à l'end. * puis ne pas tourner l'ouvrage mais glisser de nouveau les m. au début de l'aig. et tric. de nouveau les 4 m. à l'end. Répéter tjrs à partir de *. À 150 (158 – 166) cm de long. totale, enfiler le fil dans les 4 m. Resserrer le fil et le coudre soigneusement.



MODÈLE 07

TOP · SETACOTONE HAND-DYED

Tailles 38/40, 42/44 et 46

Les indications pour les tailles 42/44 et 46 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

Fournitures : Lana Grossa **Setacotone hand-dyed** (50% soie, 50% coton, long. de fil 340 m/100 g), **300 (300 – 400) g** en Soya (**col. 903**) ; aig. à tric. n° 5, 1 aig. circ. n° 4,5 et 1 crochet n° 3.

Fausses côtes anglaises : nb de m. divisible par 4 + 3 + m. lis. Tric. d'après la grille sur laquelle les rgs end. et env. sont représentés. Les m. sont représentées telles qu'elles sont tricotées. Répéter tjrs les 1er et 2e rgs.

M. horizontale : inverser les m. = avec la pointe de l'aig. gauche, piquer de l'endroit dans la 2e m. de l'aig. droite, laisser tomber la 1re m. de l'aig. droite, la 2e m. est ainsi en intégralité sur l'aig. gauche, puis glisser la 1re m. de nouveau sur l'aig. droite, tric. la m. glissée sur l'aig. gauche à l'end. **REMARQUE** : le jeté au début du rg indique la 2e m. qui sera glissée de l'aig. **1er rg (rg end.)** : m. lis., 1 jeté, * 1 m. end., inverser la m., répéter tjrs à partir de *, 2 m. ens. l'end., inverser la m., m. lis. **2e rg (rg env.)** : m. lis., tric. ttes les m. à l'env., m. lis. Répéter tjrs les 1er et 2e rgs.

Jers. end. : rgs end. m. end., rgs env. m. env.

Motif à côtes transversales : * 6 rgs en jers. end., 2 rgs de m. à l'horizontale, 2 rgs en jers. end., 4 rgs de m. à l'horizontale, 8 rgs en jers. end., 2 rgs de m. à l'horizontale, 4 rgs en jers. end., répéter tjrs à partir de * = 28 rgs.

Maille lisière perlée : tric. les m. lis. à l'end. dans les rgs end. et env.

Augmentations apparentes : **au bord droit** : m. lis. perlée 1 m. end., rel. 1 m. à l'end. torse sur le brin de fil horizontal de la m. suiv. **Au bord gauche** : rel. 1 m. à l'env. torse sur le brin de fil horizontal suiv., 1 m. end., m. lis. perlée.

Échantillon : en motif à côtes transversales avec aig. n° 5 : 20 m. et 26 rgs = 10 x 10 cm.

Dos : monter 93 (101 - 109) m. avec les aig. n° 5 et tric. en fausses côtes anglaises dans le 1er rg = rg env. : m. lis. perlée, tric. d'après la grille en commençant dans le rg env., répéter 22 (24 – 26) x le rapport, m. lis. perlée. Après 10 cm., augm. 1 m. dans le dernier rg env. = 94 (102) 110 m. Cont. en motif à côtes transversales. Pour les biais latéraux à 26 cm de haut. totale, augm. de ch. côté 1 x 1 m. puis ts les 8 rgs 9 x 1 m. et dans le 6e rg suiv. 1 x 1 m. (ts les 8 rgs 10 x 1 m. – dans le 10e rg suiv. 1 x 1 m. puis

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures raglan. Croch. le bord sup. des manches et l'encol. arrière d'1 rg de m.s. avec le crochet n° 3, froncer évent. un peu l'ouvrage. Fermer les coutures des côtés et des manches. Enfiler le cordon dans les ouvertures résultant des 4 m. respectives tric. ensemble.

ts les 8e rgs 9 x 1 m.), tjrs en augm. apparentes Intégrer les augmentations peu à peu au motif à côtes transversales = 116 (124 – 132) m. Pour l'encol. à 58 (59 - 60) cm de haut. tot., rab. les 44 m. du milieu mettre en attente 36 (40 – 44) m. de ch. côté.

Devant : procéder comme décrit pour le dos. Pour l'encol. à 52 (53 - 54) cm de haut. totale, rab. les 28 m. du milieu puis dim. ts les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m. Mettre en attente les 36 (40 - 44) m. rest. pour l'épaule à 58 (59 - 60) cm de haut. totale.

Finitions : tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Tric. ens. les m. en attente des épaules comme suit : poser le dos et le devant endroit contre endroit. Puis tric. la 1re m. du dos avec la 1re m. correspondante du devant ens. à l'end. Tric. la 2e m. de la même façon puis passer la dernière m. sur la m. tricotée. Répéter cette étape de travail jusqu'à ce que ttes les m. soient écoulées. Rel. 96 m. sur le bord d'encol. et tric. en m. end. en tours avec l'aig. circ. n° 4,5 : 1 tour de m. à l'horizontale, 3 tours de m. end., 1 tour de m. à l'horizontale, 1 tour de m. end. puis rab. les m. à l'end. Fermer les coutures des côtés en laissant ouverts les 20 (21 - 22) cm sup. pour les emman. Croch. les bords d'emman. avec le crochet n° 3 d'1 tour de m.s. et d'1 tour au pt écrevisse = m.s. de gauche à droite.

