







**Finitions :** tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures des épaules. Avec l'aig. circ., rel. 53 m. sur ch. bord droit des devants, 52 (54 - 56) m. sur ch. bord en biais des devant et 43 m. sur le bord d'encol. arrière = 253 (257- 261) m. Tric. en motif côtelé en rg en commençant par 1 rg env. et après le bord perlé par 1 m. env., terminer à l'inverse par 1 m. env. et bord perlé. À 2,5 cm = 9 rgs du début de la bordure, répartir 3 boutonnieres sur le bord droit du devant droit. La 1re boutonniere à 3 cm du bord inf., pour cela rab. 2 m. Les 2 autres boutonnières à 10 cm d' intervalle entre elles. Dans le rg env. suiv., remonter les m. rabattues. Monter les manches jusqu'aux marques, fermer les coutures des manches et des côtés. Coudre les boutons.




**Diagramme A**

**Diagramme B**




**Diagramme C**

**Légende :**



**Diagramme D**



= 1 m. au pt noisette : \* prendre 1 jeté sur le crochet, piquer dans la m. rabattue de la bordure en tricot entre les m. du rg précédent, ramener 1 boucle et l'allonger, répéter encore 2 x à partir de \* puis arrêter ttes les boucles se trouvant sur le crochet avec 1 jeté

## Modèle 12

### MANTEAU EN JERSEY ENDROIT - Silkhair

**Tailles 38/40 (42/44 - 46/48)**

Les indications pour les tailles 42/44 et 46/48 figurent entre parenthèses, séparées par un tiret. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

**Fournitures :** Lana Grossa qualité «Silkhair» (70% mohair (super Kid), 30% soie, long. de fil = env. 210 m/25 g) : env. **300 (325 - 350) g** en vert menthe (**col. 175**) ; aig. à tric. n° 6.

**Remarque :** le manteau est tricoté en fil double !

**Bord perlé :** glisser la 1re m. de ch. rg comme pour la tric. à l'end, tric. la dernière m. de ch. rg à l'end.

**Remarque :** tric. ts les bords comme bords perlés !

**Motif côtelé :** alt. 1 m. end. et 1 m. env.

**Jers. end. :** rgs end. m. end., rgs env. m. env.

**Jers. env. :** rgs end. m. env., rgs env. m. end.

**Diminutions apparentes :** au bord droit dans le rg end. après la m. lis. tric. les 28 m. de bordure en jers. env., 1 m. en jers. end., 2 m.



ens. à l'end., au bord gauche 2 m. ens. avec un surjet, 1 m. en jers. end., les 28 m. de bordure en jers. env., m. lis.

**2 m. ens. avec un surjet :** glisser 1 m. comme pour la tric. à l'end., tric. 1 m. end. puis passer la m. glissée par-dessus.

**Échantillons avec les aig. n° 6 :** 14 m. et 20 rgs en jers. end. ou jers. env. en fil double = 10 x 10 cm ; 17 m. et 20 rgs en motif côtelé en fil double = 10 x 10 cm.

**Dos :** monter 84 (90 - 96) m. en fil double avec les aig. n° 6. Tric. la bordure en motif côtelé en commençant par 1 rg env. Après 1,5 cm = 3 rgs, cont. en jers. end. À 69 (68 - 67) cm = 138 (136 - 134) rgs de la bordure, marquer de ch. côté le début des emman. et cont. tout droit. Pour les biais des épaules à 18 (19 - 20) cm = 36 (38 - 40) cm de haut. d'emman. rab. de ch. côté 7 (7 - 8) m. puis ts les 2 rgs 1 x 7 m. et 3 x 6 m. (4 x 7 m. - 2 x 8 m. et 2 x 7 m.) = 20 m. Rab. tout droit les 20 m. rest. dans le rg suiv.


**Devant gauche :** monter 68 (71 - 74) m. en fil double avec les aig. n° 6. Tric. la bordure en motif côtelé en commençant par 1 rg env. À 1,5 cm = 3 rgs de la bordure, cont. selon la rép. suiv. : bord perlé, 38 (41- 44) m. en jers. end., 28 m. en jers. env., bord perlé. Pour le biais de l'encol. à 60 cm = 120 rgs de la bordure, dim. au bord gauche 1 m. puis ts les 10 rgs encore 6 x 1 m. en dim. apparentes = 61 (64 - 67) m. **En même temps** à 69 (68 - 67) cm = 138 (136 - 134) rgs de la bordure, marquer le début de l'emman. au bord droit et cont. tout droit. Biaiser l'épaule au bord droit à 18 (19 - 20) cm = 36 (38 - 40) rgs de haut. d'emman. comme décrit pour le dos = 29 m. Tric. le col en jers. env. sur les 29 m. en augm. 1 m. au bord droit dans le 1er rg = 30 m. Tric. cette m. comme bord perlé. Mettre en attente les 30 m. après 7 cm = 14 rgs.

**Devant droit :** tric. à l'inverse du devant gauche.

**Manches :** monter 36 (39 - 42) m. en fil double avec les aig. n° 6. Tric. la bordure en motif côtelé en commençant par 1 rg env. Cont. en jers. end. après 10 cm = 21 rgs. Pour les biais de la manche à 20 cm = 40 rgs de la bordure, augm. de ch. côté 1 m. puis ts les 6 rgs encore 6 x 1 m. = 50 (53 - 56) m. Rab. les m. à 52 cm = 104 rgs de la bordure.

**Poche (2 x) :** monter 29 m. avec les aig. n° 6 et tric. en motif côtelé en rgs commençant par 1 rg env. Rab. les m. après 18 cm = 36 rgs.

**Finitions :** tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Coudre les poches sur les devants d'après le patron de sorte que les bords de montage et des côtés ne soient plus visibles. Fermer les coutures des épaules. Relier les m. en attente des bordures du devant au pt de maille et coudre le bord inf. de la bordure le long du bord d'encol. arrière. Monter les manches jusqu'aux marques, fermer les coutures des manches et des côtés.



## Modèle 13

### TOP EN JERSEY ENDROIT AVEC BORDS

#### ROULÉS - Terra

#### Tailles 38/40 (42/44 - 46/48)

Les indications pour les tailles 42/44 et 46/48 figurent entre parenthèses, séparées par un tiret. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour ttes les tailles.

**Fournitures:** Lana Grossa qualité «Terra» (58 % lin recyclé, 42 % coton, long. de fil = env. 170 m/50 g) : env. **200 (200 - 250) g** en gris bleu (col. 3) ; aig. à tric. n° 3,5.

**Bord perlé :** glisser la 1re m. de ch. rg comme pour la tric. à l'end. Tric. la dernière m. de ch. rg à l'end.



**Bord-côte sur 2 m. :** au début du rg end., tric. 1 m. end., glisser la 2. m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil derrière la m., à la fin du rg glisser l'avant dernière m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil derrière la m., tric. la dernière m. à l'end. Au début du rg env., glisser la 1re m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil devant la m., tric. la 2e m. suiv. à l'env., à la fin du rg tric. l'avant-dernière m. à l'env., glisser la dernière m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil devant la m.

**Motif côtelé :** alt. 1 m. end. et 1 m. env.

**Jers. end. :** rgs end. m. end., rgs env. m. env.