






gauche dans un rg end. jusqu'aux 10 dernières m., puis tric. 2m. ens. à l'end. et terminer le rg logiquement. Répéter encore 7 x ces diminutions ts les 6e rgs = 38 (42 - 44 - 48) m. En même temps marquer sur le côté droit le début de l'emman. comme décrit pour le dos et pour le biais de l'épaule à 17 (19 - 21 - 23) cm du début de l'emman., rab. sur le côté droit ts les 2 rgs 5 (4 - 5 - 1) x 4 m., 3 x 3 (4 - 5 - 5) m. et 0 (1 - 0 - 4) x 5 m. Pour la bordure d'encol., tric. encore 9 cm sur les 9 m. rest. puis rab. les m.

Devant droit : tric. à l'inverse du devant gauche.

Manches : monter 52 (58 - 64 - 70) m. avec resp. 1 fil Gomitolo Selezione 2 + 3 avec les aig. n° 4,5 et tric. 4 cm en motif côtelé puis cont. en motif gauffré avec les aig. n° 5 et pour les biais de la manche, augm. de ch. côté ts les 9 cm 3 x 1 m. = 58 (64 - 70 - 76) m. Rab. les m. à 36 cm du motif côtelé.

Finitions : fermer les coutures des épaules, des côtés et des manches. Pour la bordure d'encol., coudre ensemble les deux moitiés de patte sur les bords de finition de sorte que la couture soit à l'intérieur par la suite. Coudre la patte le long de l'encol. arrière. Monter les manches.



Modèle 17

PULL - Gomitolo Selezione 3 & Silkhair

Tailles 38/40 (42/44 - 46/48 - 50/52)

Les indications pour la taille 42/44 figurent entre parenthèses, pour la taille 46/48 entre les tirets, pour la taille 50/52 après. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour toutes les tailles.

Fournitures : Lana Grossa qualité «Gomitolo Selezione 3» (65 % coton, 35 % polyacrylique, long. de fil = env. 270 m/100 g) : env. **300 (400 - 400 - 400) g** en fuchsia/vert pâle/vert foncé/vert menthe/orange/brun (**col. 3006**) et «Silkhair» (70% mohair (Super Kid), 30% soie, long. de fil = env. 210 m/25 g) : env. **100 (125 - 125 - 150) g** en blanc (**col. 117**) ; aig. à tric. n° 5 et 5,5 ; aig. circ. courte n° 5.

Le pull est tric. en fil double avec resp. 1 fil Gomitolo Selezione 3 et 1 fil Silkhair.

Motif côtelé : alt. 1 m. end. et 1 m. env.

Jers. end. : rgs end. m. end., rgs env. m. env.

Échantillon : 16 m. et 24 rgs en jers. end. avec les aig. n° 5,5 = 10 x 10 cm.

Dos : monter 86 (92 - 98 - 104) m. avec les aig. n° 5 et tric. 5 cm en motif côtelé puis cont. en jers. end. avec les aig. n° 5,5. À 21 cm du motif côtelé, marquer de ch. côté le début des emman. Pour les biais des épaules à 18 (20 - 22 - 24) cm du début des emman., rab. de ch. côté ts les 2 rgs 6 (3 - 0 - 0) x 4 m., 1 (4 - 7 - 4) x 5 m. et 0 (0 - 0 - 3) x 6 m. En même temps pour l'encol. à 3 cm du début des biais des épaules, rab. les 18 m. du milieu et terminer les deux côtés séparément en dim. côté encol. de ch. côté à ch. rg 5 x 1 m.

Devant : procéder comme décrit pour le dos mais pour l'encol. à 17 (19 - 21 - 23) cm du début des emman., rab. les 12 m. du milieu et pour l'arrondi de l'encol. dim. encore à ch. rg 8 x 1 m.

Manches : monter resp. 44 (50 - 56 - 62) m. avec les aig. n° 5 et tric. 5 cm en motif côté puis cont. en jers. end. avec les aig. n° 5,5 en augm. de ch. côté pour les biais de la manche 9 x 1 m. ts les 4 cm = 62 (68 - 74 - 80) m. Rab. les m. à 39 cm du motif côtelé.

Finitions : fermer les coutures des épaules. Rel. 102 m. sur le bord d'encol. avec l'aig. circ. n° 5 et tric. 1 tour en m. env. puis 2 cm en motif côtelé et ensuite tric. resp. 2 m. ens. à l'end. très soupagement et rab. en même temps. Fermer les coutures des côtés et des manches. Monter les manches.

