





## CARDIGAN EN MOTIF FILET

### Fourseason

#### Tailles 38/40 (42/44)

Les indications pour la taille 42/44 figurent entre parenthèses. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour les deux tailles.

**Fournitures :** Lana Grossa qualité «Fourseason» (45 % laine vierge (mérinos extra fine), 40 % (bio) coton, 15 % cachemire rec., long. de fil = env. 105 m/50 g) : env. **450**

(500) g en jean (col. 3) ; aig. à tric. n° 3 et 5, aig. circ. n° 5 de 80 cm de long ; 1 bouton en nacre Union Knopf, art. 452665, col. 60 jean chiné, Ø 28 mm.

**Bord-côte sur 2 m. :** au début du rg end., tric. 1 m. end., glisser 1 m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil derrière la m. En fin de rg glisser l'avant dernière m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil derrière la m., tric. la dernière m. à l'end. Au début du rg env., glisser 1 m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil devant la m., tric. la m. suiv. à l'env. En fin de rg tric. l'avant-dernière m. à l'env., glisser la dernière m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil devant la m.

**Remarque :** tric. les bords des têtes de manche en bord-côtes.

**Bord chaînette :** tric. la 1re m. de ch. rg à l'end. Glisser la dernière m. de ch. rg comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil devant la m.

**Remarque :** tric. ts les bord avec bords chaînette à l'exception des bords des têtes de manche !

**Motif filet :** tric. d'après la grille A. Les chiffres au bord ext. droit indiquent les rgs end., au bord ext. gauche les rgs env. Dans la largeur commencer le rg par les m. avant la 1re flèche, répéter tjrs le motif = 2 m. entre les flèches, terminer par les m. après la 2e flèche. Pour plus de clarté, 3 motifs sont représentés. Dans la haut. tric. 1 x les 1er et 2e rgs puis répéter tjrs ces 2 rgs.

**Diminutions B (bords inf.) :** tric. d'après la grille B. Les lettres à l'ext. droite indiquent les rgs end., à l'ext. gauche les rgs env. Dans la largeur, les diminutions pour le bord droit de l'ouvrage sont représentées avant la 1re flèche, entre elles le motif filet et après la 2e flèche les diminutions pour le bord droit de l'ouvrage. Les diminutions sont réalisées dans les rgs end. c et e. Les rgs env. d et f indiquent comment tric. sur les m. Dans la haut. tric. 1 x les rgs a à f puis 1 x les rgs c à f. Resp. 1 m. est diminuée. Les m. en motif filet diminuent entre les diminutions avec les répétitions.

**Augmentations C (bord sup. de manche) :** tric. d'après la grille C. Les chiffres au bord ext. droit indiquent les rgs end., au bord ext. gauche les rgs env. Sur le bord droit, les augmentations dans les 4e et 8e rgs (= rgs env.) sont représentées avant le bord-côte (resp. 2 m. surlignées en gris). En tout 1 motif est augmentée. Dans les 5e et 7e rgs ainsi que les 9e et 10e rgs est indiqué comment tric. sur les augmentations. Le bord chaînette est tric. sur le bord gauche. Une paire de MS en motif filet se trouve entre (comme indiqué entre les flèches). Dans la haut. tric. 2 x les 3e - 10e rgs en élargissant logiquement le motif filet.

**Échantillon :** 13 m. et 30 rgs en motif filet avec les aig. n° 5 = 10 x 10 cm.

**Remarque :** ttes les pièces sont tric. en partie à la verticale, en partie à l'horizontale. Les flèches sur le patron indiquent le sens de l'ouvrage !

**Dos supérieur :** tric. à l'horizontale dans le sens de la flèche. Commencer à la couture latérale droite. Pour cela monter 18 m. avec les aig. n° 5. Cont. en motif filet avec bord chaînette dans la répartition indiquée. Pour l'emman., monter 2 m. au bord droit dans le 3e rg à partir du montage puis ts les 2 rgs encore 3 x 2 m. et pour la haut. d'emman., monter 1 x 20 (22) m. = 46 (48) m. Ensuite tric. tout droit pour la largeur d'épaule. Pour l'encol. arrondie à 14 (16) cm = 42 (48) rgs de largeur d'épaule, rab à partir de la dernière augm. 2 m. puis dans le 2e rg encore 1 x 2 m. = 42 (44) m. Puis cont. tout droit pour la largeur d'encol. Le milieu dos est atteint à 8 cm = 24 rgs de largeur d'encol. À partir d'ici, terminer la pièce à l'inverse. Les diminutions deviennent des augmentations et inversement. Après le dernier rg, rab. les 18 m. rest. pour la couture latérale gauche.

**Dos inférieur :** tric. de haut en bas dans le sens de la flèche sur le dos sup. Pour cela rel. 68 (72) m. du bord inf. (avant le bord gauche de l'ouvrage) du dos avec l'aig. circ. n° 5 et piquer seulement dans la moitié arrière des m. du bord chaînette. Ainsi l'autre moitié des m. se pose comme une lignée vers l'extérieur. Tric. en motif filet avec bord chaînette en commençant par 1 rg env. Pour les biais courts à 15 cm = 45 cm du début de la partie inf. du dos, dim. de ch. côté ts les 2 rgs 4 x 1 m. en réalisant les dim. B à partir du rg c. Rab. les 60 (64) m. rest. de lisière à 3 cm = 10 rgs de haut. de biais.

**Devant supérieur gauche :** tric. à l'horizontale dans le sens de la flèche. Commencer à la couture latérale gauche. Pour cela monter 18 m. avec les aig. n° 5. Cont. en motif filet avec bord chaînette dans la répartition indiquée. Réaliser l'emman. au bord droit comme décrit pour le dos = 46 (48) m. Ensuite tric. tout droit pour la largeur d'épaule. Pour le biais de l'encol. à 14 (16) cm = 42 (48) rgs de largeur d'épaule, rab. au bord droit 14 (16) m. puis ts les 2 rgs encore 8 x 4 m. Les m. sont ainsi écoulées.

**Devant inférieur gauche :** tric. de haut en bas dans le sens de la flèche sur le devant gauche. Pour cela rel. 32 (34) m. du bord inf. (avant le bord gauche de l'ouvrage) du devant gauche avec l'aig. circ. n° 5 comme décrit pour le dos. Tric. en motif filet avec bord chaînette en commençant par 1 rg env. Pour les biais courts à 15 cm = 45 cm du début de la partie inf. du devant, dim. de ch. côté ts les 2 rgs 4 x 1 m. en tric. comme indiqué pour le bord gauche du dos. Rab. les 28 (30) m. rest. de lisière à 3 cm = 10 rgs de haut. de biais.

**Devant supérieur droit et inférieur :** tric. resp. à l'inv. du devant supérieur et inférieur gauche.

**Partie supérieure de manche :** tric. à l'horizontale dans le sens de la flèche en commençant à la couture de manche. Monter 43 m. avec les aig. n° 5. Tric. en motif filet en tric. le bord-côte au bord droit, le bord chaînette au bord gauche. Pour le biais sur le bord droit de l'ouvrage, commencer les augm. C à 4e rg du montage et augm. ts les 4 rgs encore 3 x 1 m. = 47 m. À 6 cm = 18 rgs du montage, faire 1 marque au bord droit et cont. tout droit. À 30 (32) cm = 90 (96) rgs de la marque, dim. au bord droit 1 m. puis ts les 4 rgs encore 3 x 1 m. en tric. comme pour le biais du dos inf. droit en cont. le bord-côte. Rab. les 43 m. rest. à 6 cm = 18 rgs de haut. de biais.

**Partie inférieure de manche :** tric. de haut en bas dans le sens de la flèche sur la manche sup. Pour cela rel. 58 (60) m. du bord inf. (avant le bord gauche de l'ouvrage) du haut de la manche avec l'aig. circ. n° 5 comme décrit pour le dos. Tric. en motif filet avec bord chaînette en

commençant par 1 rg env. et marquer les 4 m. du milieu. Pour les biais courts à 15 cm = 45 cm du début de la partie inf. de la manche, dim. de ch. côté ts les 2 rgs 4 x 1 m. en tric. comme indiqué pour le bord inf. du dos. En outre, **en même temps que ces diminutions**, dim. ts les 2 rgs 4 x 2 m. sur les 4 m. du milieu comme suit : prendre 1 jeté et glisser la m. suiv. à l'env. puis tric. 3 m. ens. à l'end. et passer la m. glissée par-dessus. Rab. les 42 (44) m. rest. à 3 cm = 10 rgs de haut. de biais.


**Bordure de fermeture (2 x) :** monter 8 m. avec les aig. n° 3. Tric. d'après la grille D en motif à m. lâchées sans m. lis. Les chiffres au bord ext. droit indiquent les rgs end., au bord ext. gauche les rgs env. Dans la largeur ttes les m. sont représentées. 7 m. sont augmentées dans le 1er rg avec les jetés = 15 m. Dans la haut. tric. 1 x les 1er - 4e rgs puis répéter tjrs les 3e - 4e rgs. Exécuter 1

**boutonnière sur une partie de bordure** à 18 cm du montage. Pour cela dans le rg end., prendre 1 jeté après la 7e m. et tric. les 2 m. suiv. ens. à l'end. Puis cont. en tenant compte du motif. Rab. les m. à 65 (66) cm de longueur de bordure.



**Finitions :** tendre les pièces, les humidifier et les laisser sécher. Fermer les coutures. Coudre ensemble les petits côtés des bordures à plat en veillant à ce que la couture se trouve sur l'envers de l'ouvrage. Puis coudre la bordure (avec la boutonnière sur le devant droit) le long des bords verticaux des parties avant, des biais de l'encol. et du bord d'encolure arrière. La couture se trouve au milieu dos. Monter les manches en piquant resp. entre les 2 m. de bord-côte. Ainsi le demi-bord se trouve à l'ext., voir la photo. Coudre le bouton avec l'envers vers l'extérieur.

### Légende :



- ☐ = M lis. chaînette
- = 1 m. end.
- ▢ = 1 m. env.
- = 1 jeté
- ◆ = 1 m. à l'end. torse
- ⊠ = 2 m. ens. avec un surjet : glisser 1 m. comme pour la tric. à l'end., tric. la m. suiv. ens. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus
- ⊡ = 3 m. ens. avec un surjet : glisser 1 m. comme pour la tric. à l'end., tric. les 2 m. suiv. ens. à l'end. puis passer la m. glissée par-dessus
- ⊞ = glisser 1 m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil derrière la m.
- ⊟ = glisser 1 m. comme pour la tric. à l'env. en ramenant le fil devant la m.



### Grilles A et D



### Grilles B et C



## Modèle 21



**PULL EN COMBINAISON DE MOTIFS ET DE MATÉRIAUX**  
**Linarte • 365 Cashmere • Ecopuno • Silkhair**  
**Tailles : 38/40 (42/44 - 46)**

Les indications pour la taille 42/44 figurent entre parenthèses avant le tiret, pour la taille 46 après. En présence d'une seule indication, celle-ci est valable pour les trois tailles.

**Fournitures :** Lana Grossa qualité «**Linarte**» (40% viscose, 30% coton, 20% lin, 10% polyamide, long. de fil = 125 m/50 g) : env. **200 (250 - 250) g** en bleuie (**col. 92**), Lana Grossa qualité «**365 Cashmere**» (77% coton, 15% cachemire, 8% polyamide, long. de fil 175 m/50 g) : env. **100 (100 - 150) g** en jean (**col. 47**), Lana Grossa qualité «**Ecopuno**» (72 % coton, 17 % laine vierge (méridinos), 11 % (baby) alpaga, long. de fil = env. 215 m/50 g) : env. **50 (50 - 100) g** en bleu saphir (**col. 11**) et Lana Grossa qualité «**Silkhair**» (70% mohair (superkid), 30% soie, long. de fil = env. 210 m/25 g) : env. **50 g** en bleuie (**col. 132**) ; aig. à tric. n° 4,5, 1 aig. circ. n° 4,5 de 50 cm de long.